

BOLETIM

CASA RURAL

AGRICULTURA



FUNDEMS

SEMADESC
Secretaria de Estado
de Meio Ambiente,
Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação



CIRCULAR 536/2023

SAFRA DE SOJA 2023/2024


Na quarta semana de novembro, deu-se continuidade ao acompanhamento do plantio e desenvolvimento da soja na safra 2023/2024. Durante esse período, foram estabelecidos contatos com empresas de assistência técnica, produtores rurais, sindicatos rurais e empresas privadas nos principais municípios produtores de soja e milho em Mato Grosso do Sul. As informações principais coletadas referem-se às condições das lavouras, estágios fenológicos, incidência de pragas, doenças e plantas daninhas, aspectos climáticos, colheita e plantio além de informações econômicas relevantes.

A área de soja no estado ainda está em constante crescimento, a estimativa é que a safra seja 6,5% maior em relação ao ciclo passado (2022/2023), atingindo a área de 4,265 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 54 sc/ha. Gerando a expectativa de produção de 13,818 milhões de toneladas.

Na última semana, algumas cidades de Mato Grosso do Sul foram marcadas por chuvas intensas. De acordo com o CEMTEC/MS, os acumulados de chuva foram de 107,8 mm em Campo Grande, 69,6 mm em Nova Alvorada do Sul e 64,8 mm em Aquidauana. Além disso, houve uma rajada de vento de 102 km/h em Campo Grande no dia 26/11.

No figura 01 observa-se as regiões de acompanhamento da soja na safra 2023/2024.

Figura 01 – Regiões acompanhadas




Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

CONDIÇÕES DAS LAVOURAS DE SOJA

Visando obter informações sobre as condições de desenvolvimento da soja, os técnicos do Projeto SIGA-MS realizam visitas diárias às diferentes regiões de cultivo no Mato Grosso do Sul. Durante essas visitas aos produtores, os técnicos de campo da APROSOJA/MS analisam diversos aspectos técnicos das lavouras de soja, com o objetivo de avaliar seu potencial produtivo. Essa avaliação é baseada na área total cultivada na propriedade e classifica as lavouras como "ruim", "regular" ou "bom".

Por exemplo, para uma lavoura ser classificada como "ruim", ela deve apresentar diversos critérios negativos, tais como alta infestação de pragas (plantas daninhas, pragas e doenças) ou falhas no estande de plantas, desfolhamento excessivo, enrolamento de folhas, amarelamento precoce das plantas, entre outros defeitos que causem perdas significativas de produtividade. Uma classificação "regular" é atribuída a lavouras que apresentam poucos problemas relacionados a pragas, estande de plantas razoável e pequeno amarelamento das plantas em desenvolvimento. Já uma classificação "bom" é dada a lavouras que não possuem nenhuma das características anteriores, com plantas saudáveis e que garantem uma boa produtividade. O gráfico 1 ilustra as condições das áreas no estado de Mato Grosso do Sul.

Gráfico 01 – Condições das lavouras do estado



Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

CONDIÇÕES DAS LAVOURAS DO ESTADO EM NÚMEROS





Tabela 01 - Condições das lavouras de Mato Grosso do

Regiões	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)	Bom (ha)	Regular (ha)	Ruim (ha)
Norte	98,5%	1,5%	0,0%	455.801,22	6.799,45	0,00
Nordeste	81,6%	12,9%	5,5%	258.329,57	40.804,80	17.460,44
Oeste	99,8%	0,2%	0,0%	667.164,10	1.637,97	0,00
Centro	98,5%	1,3%	0,1%	725.863,35	9.647,83	1.050,93
Sudoeste	98,9%	1,1%	0,0%	518.951,27	5.736,40	0,00
Sul - Fronteira	98,8%	1,2%	0,0%	376.340,27	4.699,32	0,00
Sul	53,4%	46,5%	0,1%	348.447,21	303.657,05	943,45
Sudeste	98,0%	2,0%	0,0%	511.434,71	10.179,58	0,00
Total				3.862.331,71	383.162,40	19.454,81


Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

Gráfico 02 – Condições das lavouras nas regiões de Mato Grosso do Sul



Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

SAFRA DE SOJA



Região Norte

Municípios: Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Bandeirantes, Rio Negro, Corguinho, Rochedo e Jaraguari.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R2 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: no momento, a maioria das lavouras da região apresentam boas condições, podendo atingir alto potencial produtivo.

Monitoramento de pragas: foi observado baixas infestações das plantas daninhas buva (*Conyza spp.*), capim amargoso (*Digitaria insularis*) e moderada infestação de milho tiguera (*Zea mays*). Dentre as pragas, encontram-se em baixa incidência a lagarta do cartucho (*Spodoptera frugiperda*) e o percevejo marrom (*Euschistus heros*). No momento, não há relatos doenças.

Gráfico 03 – Condições das lavouras da região norte




Tabela 02 – Condições das lavouras da região norte

Municípios	Soja (ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Bandeirantes	103.048,66	98,0%	2,0%	0,0%
Camapuã	32.192,36	100,0%	0,0%	0,0%
Coxim	15.795,13	100,0%	0,0%	0,0%
Jaraguari	46.901,83	100,0%	0,0%	0,0%
Pedro Gomes	20.727,95	99,0%	1,0%	0,0%
Rio Negro	7.619,93	100,0%	0,0%	0,0%
Rio Verde de Mato Grosso	30.368,55	100,0%	0,0%	0,0%
Rochedo	12.277,28	100,0%	0,0%	0,0%
São Gabriel do Oeste	127.886,91	98,0%	2,0%	0,0%
Sonora	65.782,07	97,0%	3,0%	0,0%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

SAFRA DE SOJA

Região Nordeste

Municípios: Alcinópolis, Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Selvíria, Três Lagoas, Inocência, Água Clara, Paraíso das Águas e Figueirão.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R5 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: no momento, a maioria das lavouras da região apresentam boas condições, podendo atingir alto potencial produtivo.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa incidência de plantas daninhas para as espécies de capim-pé-de-galinha (*Eleusine indica*), buva (*Conyza spp.*), capim amargoso (*Digitaria insularis*), capim carrapicho (*Cenchrus echinatus*), caruru (*Amaranthus spp*), corda de viola (*Ipomeia spp.*) e erva-de-santa-luzia (*Euphorbia hirta*). Dentre as pragas e doenças, encontram-se em baixa incidência a vaquinha (*Diabrotica speciosa*), percevejo barriga verde (*Dichelops furcatus*), lagarta do cartucho (*Spodoptera frugiperda*), lagarta elasmó (*E. lignosellus*) percevejo marrom (*Euschistus heros*), helicoverpa (*Helicoverpa armígera*), septoriose (*Septoria glycines*) e mancha alva (*Corynespora cassiicola*).

Gráfico 04 – Condições das lavouras da região nordeste





Tabela 03 – Condições das lavouras da região nordeste

Municípios	Soja (ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Água Clara	3.019,22	95,0%	5,0%	0,0%
Alcinópolis	7.591,09	95,0%	5,0%	0,0%
Aparecida do Taboado	281,57	95,0%	0,0%	5,0%
Cassilândia	17.801,51	90,0%	7,0%	3,0%
Chapadão do Sul	110.681,33	85,0%	10,0%	5,0%
Costa Rica	74.812,94	80,0%	14,0%	6,0%
Figueirão	5.099,44	70,0%	20,0%	10,0%
Inocência	2.750,40	95,0%	5,0%	0,0%
Paraíso das Águas	90.291,76	75,0%	18,0%	7,0%
Paranaíba	2.172,94	99,0%	1,0%	0,0%
Selvíria	424,2	85,0%	5,0%	10,0%
Três Lagoas	1.668,41	97,0%	2,0%	1,0%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

SAFRA DE SOJA



Região Oeste

Municípios: Corumbá, Aquidauana, Miranda, Anastácio, Bodoquena, Porto Murtinho, Bonito, Nioaque, Maracaju, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Caracol e Bela Vista.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R4 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: no momento, a maioria das lavouras da região apresentam boas condições, podendo atingir alto potencial produtivo.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa infestação das plantas daninhas capim amargoso (*Digitaria insularis*), trapoeraba (*Commelina spp.*), capim-colchão (*Digitaria ciliaris*), capim-arroz (*Echinochloa spp.*), capim pé-de-galinha (*Eleusine indica*), carrapicho (*Cenchrus echinatus*), vassourinha (*Sorghum halepense*), corda-de-violão (*Ipomoea spp.*) e moderada incidência de buva (*Conyza spp.*), milho tiguera (*Zea mays*) capim-brachiaria (*Brachiaria decumbens*).
Dentre as pragas e doenças, encontra-se em baixa incidência o percevejo-marrom (*Euschistus heros*), mancha-alvo (*Corynespora cassicola*) e mela (*Rhizoctonia solani*).

Gráfico 05 – Condições das lavouras da região oeste




Tabela 04 – Condições das lavouras da região oeste

Municípios	Soja (ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Anastácio	20.987,57	98,0%	2,0%	0,0%
Aquidauana	1.358,92	100,0%	0,0%	0,0%
Bela Vista	77.915,72	100,0%	0,0%	0,0%
Bodoquena	11.374,54	100,0%	0,0%	0,0%
Bonito	74.994,26	100,0%	0,0%	0,0%
Caracol	14.889,19	100,0%	0,0%	0,0%
Corumbá	4.989,43	100,0%	0,0%	0,0%
Guia Lopes da Laguna	29.243,44	98,0%	2,0%	0,0%
Jardim	33.775,50	100,0%	0,0%	0,0%
Maracaju	360.162,61	100,0%	0,0%	0,0%
Miranda	11.626,20	98,0%	2,0%	0,0%
Nioaque	20.041,08	98,0%	2,0%	0,0%
Porto Murtinho	7.443,61	100,0%	0,0%	0,0%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

SAFRA DE SOJA

Região Centro

Municípios: Dois irmãos do Buriti, Terenos, Sidrolândia, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Brillhante, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Brasilândia.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R4 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: no momento, a maioria das lavouras da região apresentam boas condições, podendo atingir alto potencial produtivo.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa incidência de guanxuma (*Sida spp*), caruru (*Amaranthus spp*) corda de viola (*Ipomoea spp*), capim colchão (*Digitaria ciliares*) e moderada infestação de capim-amargoso (*Digitaria insularis*), buva (*Conyza spp.*), trapoeraba (*Commelina spp*), capim pé de galinha (*Eleusine indica*), corda de viola (*Ipomoea spp*) e milho tiguera (*Zea mays*). Dentre as pragas, encontram-se em baixa incidência o cascudinho da soja (*Myochrous armatus*), lagarta do cartucho (*Spodoptera frugiperda*), vaquinha (*Diabrotica speciosa*), caracóis (*Drymaeus interpunctus*) e moderada infestação de percevejo marrom (*Euschistus heros*). No momento, não há relatos de doenças na região

Gráfico 06 – Condições das lavouras da região centro




Tabela 05 – Condições das lavouras da região centro

Municípios	Soja (ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Brasilândia	2.665,02	99,0%	1,0%	0,0%
Campo Grande	120.249,14	99,0%	1,0%	0,0%
Dois irmãos do Buriti	20.403,10	96,0%	3,0%	1,0%
Nova Alvorada do Sul	76.448,69	98,0%	2,0%	0,0%
Ribasdo Rio Pardo	26.276,14	98,0%	2,0%	0,0%
Rio Brillhante	169.379,68	98,0%	1,5%	0,5%
Santa Rita do Pardo	6.367,99	99,0%	1,0%	0,0%
Sidrolândia	272.245,08	99,0%	1,0%	0,0%
Terenos	42.527,27	99,0%	1,0%	0,0%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

SAFRA DE SOJA

Região Sul

Municípios: Itaporã, Douradina, Dourados, Deodápolis, Angélica, Ivinhema, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, Caarapó e Juti.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R5 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: no momento, a maioria das lavouras da região apresentam boas condições, podendo atingir alto potencial produtivo.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa incidência das plantas daninhas capim-amargoso (*Digitaria insularis*), buva (*Conyza spp.*) e moderada incidência de milho tiguera (*Zea mays*). Dentre as pragas, foi observado baixa infestação de gafanhoto (*Schistocerca spp.*). No momento, não há relatos de doenças na região.

Gráfico 07 – Condições das lavouras da região sul




Tabela 06 – Condições das lavouras da região sul

Municípios	Soja (ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Angélica	21.725,41	50,0%	50,0%	0,0%
Caarapó	127.715,57	50,0%	50,0%	0,0%
Deodápolis	25.277,82	40,0%	60,0%	0,0%
Douradina	18.474,15	50,0%	50,0%	0,0%
Dourados	253.945,83	60,0%	40,0%	0,0%
Fátima do Sul	16.094,44	50,0%	50,0%	0,0%
Glóriade Dourados	9.434,46	40,0%	50,0%	10,0%
Itaporã	98.603,83	50,0%	50,0%	0,0%
Ivinhema	29.668,39	50,0%	50,0%	0,0%
Juti	42.347,56	50,0%	50,0%	0,0%
Vicentina	9.760,25	50,0%	50,0%	0,0%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

SAFRA DE SOJA

Região Sudoeste

Municípios: Antônio João, Ponta Porã e Laguna Carapã.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R4 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: no momento, a maioria das lavouras da região apresentam boas condições, podendo atingir alto potencial produtivo.

Monitoramento de pragas: foi observado alta incidência das plantas daninhas buva (*Conyza* spp.), capim-amargoso (*Digitaria insularis*) e moderada infestação de milho tiguera (*Zea mays*). No momento, não há relatos de pragas e doenças na região.

Gráfico 08 – Condições das lavouras da região sudoeste





Tabela 07 – Condições das lavouras da região sudoeste

Municípios	Soja (ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Antônio João	57.364,04	90,0%	10,0%	0,0%
Ponta Porã	339.376,50	100,0%	0,0%	0,0%
Laguna Carapã	127.947,13	100,0%	0,0%	0,0%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

SAFRA DE SOJA



Região Sul-Fronteira

Municípios: Aral Moreira, Amambai, Coronel Sapucaia, Tacuru, Paranhos e Sete Quedas.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R5 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: no momento, a maioria das lavouras da região apresentam boas condições, podendo atingir alto potencial produtivo.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa incidência das plantas daninhas capim amargoso (*Digitaria insularis*), buva (*Conyza spp.*) e moderada incidência de milho tiguera (*Zea mays*). Dentre as pragas foi observado baixa incidência de vaquinha (*Diabrotica speciosa*), lagarta-falsa-medideira (*Chrysodeixis includens*) e moderada infestação de percevejo marrom (*Euschistus heros*). No momento, não há relatos de doenças na região.

Gráfico 09 – Condições das lavouras da região sul-fronteira





Tabela 08 – Condições das lavouras da região sul-fronteira

Municípios	Soja (ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Aral Moreira	127.093,36	99,0%	1,0%	0,0%
Amambai	137.545,91	99,0%	1,0%	0,0%
Coronel Sapucaia	31.186,85	99,0%	1,0%	0,0%
Tacuru	26.199,87	99,0%	1,0%	0,0%
Paranhos	22.223,06	95,0%	5,0%	0,0%
Sete Quedas	36.790,54	99,0%	1,0%	0,0%

Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

SAFRA DE SOJA



Região Sudeste

Municípios: Naviraí, Itaquiraí, Batayporã, Nova Andradina, Jateí, Eldorado, Anaurilândia, Iguatemi, Novo Horizonte do Sul, Bataguassu, Mundo Novo, Taquarussu e Japorã.

Estádio fenológico: encontra-se entre VE e R2 nas propriedades acompanhadas.

Condições das lavouras: no momento, a maioria das lavouras da região apresentam boas condições, podendo atingir alto potencial produtivo.

Monitoramento de pragas: foi observado baixa incidência das plantas daninhas capim amargoso (*Digitaria insularis*), buva (*Conyza* spp.) e milho tiguera (*Zea mays*). Dentre as pragas foi observado em baixa incidência a vaquinha (*Diabrotica speciosa*), percevejo marrom (*Euschistus heros*) e média infestação de grilo (*Teleogryllus commodus*). No momento, não há relatos de doenças na região.

Gráfico 10 – Condições das lavouras da região sudeste




Tabela 09 – Condições das lavouras da região sudeste

Municípios	Soja (ha)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)
Anaurilândia	46.844,02	100,0%	0,0%	0,0%
Bataguassu	14.631,96	100,0%	0,0%	0,0%
Batayporã	31.647,44	100,0%	0,0%	0,0%
Eldorado	32.442,31	100,0%	0,0%	0,0%
Iguatemi	61.771,74	97,0%	3,0%	0,0%
Itaquiraí	69.794,81	100,0%	0,0%	0,0%
Japorã	7.315,99	100,0%	0,0%	0,0%
Jateí	37.520,88	96,0%	4,0%	0,0%
Mundo Novo	13.008,34	100,0%	0,0%	0,0%
Naviraí	134.064,55	95,0%	5,0%	0,0%
Nova Andradina	51.453,17	100,0%	0,0%	0,0%
Novo Horizonte do Sul	12.236,09	99,0%	1,0%	0,0%
Taquarussu	8.882,99	100,0%	0,0%	0,0%


Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

PLANTIO DA SOJA SAFRA 2023/2024

Evolução do plantio da soja

Nos **gráficos 11, 12 e 13**, pode ser verificada a evolução do plantio da soja, nas regiões norte, centro e sul do estado, conforme consultas realizadas pelos técnicos junto a produtores, sindicatos rurais e/ou empresas de assistência técnica dos municípios. Com base nas informações levantadas, na **data de 24/11/2023**, a área plantada acompanhada pelo Projeto SIGA-MS alcançou **89,9%**.


Gráfico 11 – Plantio da soja na região norte de MS



Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

PLANTIO DA SOJA SAFRA 2023/2024


Gráfico 12 – Plantio da soja na região centro de MS



Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS

PLANTIO DA SOJA SAFRA 2023/2024

Gráfico 13 – Plantio da soja na região sul de MS



Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA-MS


A região centro está com o plantio mais avançado, com média de 95,4%, enquanto a região sul está com 89,1% e a região norte com 85,5% de média. A área plantada até o momento, conforme estimativa do Projeto SIGA-MS, é de aproximadamente **3,834 milhões de hectares**.

PLANTIO DA SOJA SAFRA 2023/2024

No **gráfico 14**, visualiza-se a evolução do plantio para o mesmo período, nas safras 2022/23 e 2023/24 no estado do Mato Grosso do Sul, em comparação com a média, máxima e mínima dos últimos 5 anos.

A porcentagem de área plantada na safra 2023/2024, encontra-se inferior em aproximadamente 6,7 pontos percentuais em relação à safra 2022/2023, para a data 24 de novembro.

Gráfico 14 - Evolução do plantio da soja no estado nas últimas 5 safras



ESTIMATIVA DA SAFRA DE SOJA 2023/2024



A área de soja no estado ainda está em constante crescimento, a estimativa é que a safra seja 6,5% maior em relação ao ciclo passado (2022/2023), atingindo a área de 4,265 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 54 sc/ha, a média de sacas por hectare está dentro do potencial produtivo das últimas 5 safras do estado. Gerando a expectativa de produção de 13,818 milhões de toneladas.

Alguns fatores que devem ser observados:

1. O estado de Mato Grosso do Sul registrou um replantio em 1,33% da área estimada, totalizando cerca de 56.534 hectares. A maior parte do replantio ocorreu na região centro, com aproximadamente 25.107,10 hectares replantados. Isso foi seguido pelas regiões nordeste (17.460,44 hectares), norte (11.427 hectares) e sul (2.539 hectares).
2. O atraso no plantio da soja neste período é marcado pela baixa pluviometria na região norte, com apenas 85,5% da área plantada registrada até 24/11, em comparação com 95% no mesmo período do ano passado. Esse atraso pode ter várias implicações, incluindo a possibilidade de impactar a janela de plantio do milho de 2ª safra. Embora o atraso no plantio da soja possa ter um impacto, ainda há potencial para uma safra de milho bem-sucedida.
3. Vale lembrar que, historicamente, o plantio se encerra na primeira semana de dezembro. Para minimizar o impacto negativo desse atraso no plantio, os produtores deverão estar atentos ao monitoramento das condições climáticas e realizar ajustes nas estratégias. Esses detalhes ajustados minimizam o impacto negativo desse atraso.


COLHEITA DO MILHO

2ª SAFRA 2022/2023

No gráfico 15, visualiza-se a evolução da colheita para o mesmo período, nas safras 2021/22 e 2022/23 no estado do Mato Grosso do Sul, em comparação com a média, máxima e mínima dos últimos 5 anos.

A colheita da 2ª safra 2022/2023 no estado de Mato Grosso do Sul foi concluída após 17 semanas. Em comparação com a 2ª safra 2021/2022, houve um acréscimo de 3 semanas, o que foi influenciado pelo prolongamento da colheita da soja no estado.

Gráfico 15 - Evolução da colheita do milho no estado nas últimas 5 safras



ESTIMATIVA DA 2ª SAFRA DE MILHO 2022/2023



A estimativa é que a safra seja 5,39% maior em relação ao ciclo passado (2021/2022), atingindo a área de 2,325 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 80,33 sacas por hectare, o que está dentro do potencial produtivo das últimas 5 safras do estado. Essa estimativa gera a expectativa de produção de 11,206 milhões de toneladas, representando uma retração de 12,28% em comparação ao ciclo anterior. É importante ressaltar que a área e produtividade do estado ainda está sob análise, até o momento foram amostrados 1,012 milhão de hectares de milho.

Alguns fatores que devem ser observados:

1. Nesta safra, tivemos o aumento da infestação do *Sorghum halepense*, também conhecida como capim-massambará ou vassourinha. Essa monocotiledônea da família Gramineae, originária da África, está causando problemas na entrega de cargas. É crucial que o produtor não permita o desenvolvimento do capim vassourinha em sua lavoura, pois a presença de sementes de espécies daninhas pode prejudicar a comercialização dos grãos, principalmente em contratos de exportação.
2. A colheita atrasada deste ano afetou a aplicação de corretivos. Atualmente, muitos produtores estão finalizando essa operação.
3. Os dados do resultado da safra estão em análise.



 SOJA				
ÁREA PLANTADA	PRODUTIVIDADE	PRODUÇÃO	VALOR	COMERCIALIZAÇÃO
4,005 Milhões de ha	62,44 Sc/ha	15,007 Milhões de Ton.	128,19 R\$ /sc*	88,84% Safrá 2022/23
 MILHO 2ª SAFRA				
ÁREA PLANTADA	PRODUTIVIDADE	PRODUÇÃO	VALOR	COMERCIALIZAÇÃO
2,325 Milhões de ha	80,33 Sc/ha	11,206 Milhões de Ton.	43,44 R\$ /sc*	59,11% Safrá 2023

*Preço disponível 27/11/2023

PRECIPITAÇÃO OBSERVADA (MM) NO MÊS DE OUTUBRO



Análises da precipitação observada (mm) no mês de outubro de 2023

No mês de outubro de 2023, nas regiões sul e sudeste do estado, as chuvas ficaram acima da média histórica, o que representou 100-125% acima da climatologia (Figura 2). Nas regiões sul/sudeste ocorreram os maiores acumulados de chuva, variando entre 150-300 mm, representando 100-125% acima do que é esperado. Já nas regiões pantaneira e central, as chuvas variaram entre 0-100 mm, representando 25-50% abaixo do que é esperado para o mês.

Figura 02 – Precipitação acumulada





Figura 03 – Porcentagem da precipitação do
que é esperado para o mês



Fonte: MERGE/INPE. Elaboração: CEMTEC/SEMAGRO.

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA NO MÊS DE OUTUBRO

Dados observados de precipitação acumulada (mm) no mês de outubro de 2023

Na Tabela 10 são mostrados os valores observados de precipitação acumulada mensal (mm) nas estações meteorológicas do INMET, EMBRAPA e da SEMAGRO e dos pluviômetros automáticos do CEMADEN. Em grande parte do estado, observa-se que as chuvas ficaram abaixo da média histórica. O município com maior precipitação foi Mundo Novo, onde observou-se 356,4 mm de acumulado de chuva mensal, o que representa 110% acima da média histórica. Por outro lado, o município de Rio Verde de Mato Grosso observou-se acumulado de 22,4 mm no mês de Outubro, representando 82% abaixo da média histórica.

Tabela 10 – Precipitação acumulada mensal (mm) observada durante o mês de outubro de 2023

Precipitação acumulada - Outubro/2023							
Municípios MS	Chuva (mm)	Média Histórica	Desvio (%) da chuva esperada	Municípios MS	Chuva (mm)	Média Histórica	Desvio (%) da chuva esperada
Mundo Novo	356,4	172,8	106	Camapuã	112,0	132,5	-15
Dourados (EMBRAPA) ³	304,9	177,5	72	Água Clara	105,0	116,1	-10
Rio Brilhante ²	271,0	133,5	103	Amambai	102,6	184,2	-44
Juti	266,0	165,4	61	Santa Rita do Pardo	101,8	127,6	-20
Nova Andradina - IFMS	239,6	138,5	73	Chapadão do Sul	101,6	142,0	-28
Maracaju ¹	231,4	144,0	61	Pedro Gomes	100,6	118,6	-15
Sete Quedas	209,2	174,8	20	Bonito	94,8	127,4	-26
Itaquiraí ²	201,8	170,5	18	Bela Vista	84,4	119,5	-29
Nova Alvorada do Sul	199,0	134,7	48	Corguinho	82,0	132,5	-38
Fátima do Sul - Culturama	184,6	144,3	28	Porto Murtinho	77,2	117,9	-35
Itaporã	168,0	144,3	16	Bataguassu ²	76,8	116,2	-34
Caarapó	167,8	165,4	1	Sidrolândia	71,8	128,9	-44
Ivinhema ³	151,6	170,9	-11	Bandeirantes	64,6	132,5	-51
Angélica	148,2	140,3	6	São Gabriel do Oeste ¹	56,6	131,5	-57
Laguna Carapã	144,8	170,1	-15	Campo Grande (VSL) ¹	56,0	147,9	-62
Três Lagoas ²	143,8	126,4	14	Corumbá ²	53,4	76,1	-30
Ponta Porã ¹	138,0	189,9	-27	Dois Irmãos do Buriti	49,8	123,6	-60
Sonora	137,2	112,2	22	Coxim	47,6	123,6	-61
Paranaíba	131,0	127,0	3	Aquidauana ²	46,8	130,3	-64
Iguatemi	125,8	172,8	-27	Rochedo	42,0	132,5	-68
Aral Moreira	122,0	159,0	-23	Miranda	28,6	108,2	-74
Costa Rica	119,4	135,5	-12	Rio Verde de Mato Grosso	22,4	123,6	-82
Ribas do Rio Pardo	113,2	137,1	-17				

Fonte: INMET/ CEMADEN Elaboração: CEMTEC/SEMAGRO


Dos 45 municípios analisados, **16** tiveram **chuvas acima da média** histórica e **29** municípios tiveram **chuvas abaixo da média** histórica.

ÍNDICE PADRONIZADO DE PRECIPITAÇÃO (SPI) NO MÊS DE OUTUBRO

Índice padronizado de precipitação (SPI) no mês de outubro de 2023

Na Figura 04 é apresentado o SPI na escala de 3, 6 e 12 meses para o mês de outubro de 2023, este índice é amplamente usado para detectar secas em diversas escalas de tempo. No geral, comparado ao mês passado, houve uma intensificação das condições de seca no estado, principalmente nos últimos 3 e 6 meses. Pela análise da figura, o SPI-03, observa-se intensidade na categoria seca, com destaque nas regiões sudoeste, central, leste e pantaneira, indicando déficit de precipitação. As regiões mais críticas são pantaneira, sudoeste, central e leste, onde os valores variam entre -0.8 a -1.6, sendo observado nas três escalas do SPI (SPI-3, SPI-6 e SPI-12).

Figura 04 - Índice Padronizado de Precipitação (SPI).



Fonte: MERGE/CPTEC/INPE. Elaboração: CEMTEC/SEMAGRO.

PROGNÓSTICO PRÓXIMOS MESES



Prognóstico de precipitação total para os próximos meses

Nas Figuras 05 e 06 são apresentadas média climatológica e previsão probabilística. A média histórica da precipitação acumulada, ou seja, a chuva que é esperada para o trimestre de Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF). Climatologicamente, em grande parte do Mato Grosso do Sul, as chuvas variam entre 500 a 700 mm. Já em parte das regiões sul, pantaneira e sudoeste as chuvas variam entre 400 a 500 mm. Segundo o modelo da WMO os índices de precipitação acumulada, para o trimestre DJF, indicam que as chuvas ficarão ligeiramente abaixo em grande parte do estado e dentro da média histórica nas regiões extremo sul e sudoeste do estado.

Figura 05 – Média climatológica (DJF)





Figura 06 – Previsão probabilística (DJF)




Fonte: INMET e WMO.

Previsão Probabilística do El Niño Oscilação Sul (ENOS)

Em relação à previsão do fenômeno ENOS, o modelo indica 100% de probabilidade para o fenômeno de El Niño para o trimestre DJF, conforme a Gráfico 16. Sobre a previsão da anomalia da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), índice utilizado para caracterizar os fenômenos ENOS, a maioria dos modelos de previsão de clima indicam que o El Niño pode, provavelmente, atingir sua intensidade máxima entre os meses de Dezembro-Janeiro-Fevereiro. Este cenário de variabilidade natural do clima pode potencializar a formação e a intensidade das tempestades no estado. Outro impacto do fenômeno é que pode amplificar as altas temperaturas já registradas na primavera e, conseqüentemente, pode gerar novas ondas de calor. Através da análise dos modelos de previsão do tempo é possível identificar que outros sistemas de alta pressão atmosférica devem se formar durante a primavera. Nesse sentido, devemos ter a formação de bloqueios atmosféricos, resultando em altas temperaturas e, até mesmo, novas ondas de calor em Mato Grosso do Sul. O El Niño é considerado um fenômeno de aquecimento das águas superficiais do Pacífico, e possui uma condição menos previsível para o estado. Porém, a tendência geral é de padrões de temperaturas mais elevados. Vale destacar que não é apenas esta forçante climática que determina as condições gerais do clima.

Gráfico 16 - Previsão probabilística do El Niño Oscilação Sul (ENOS) trimestral



Trimestre	La Niña	Neutral	El Niño
OND	0%	0%	100%
NDJ	0%	0%	100%
DJF	0%	0%	100%
JFM	0%	1%	99%
FMA	0%	3%	97%
MAM	0%	12%	88%
AMJ	1%	37%	62%
MJJ	5%	55%	40%
JJA	15%	58%	27%


Fonte: CPC/IRI.

Previsão do tempo para o estado do Mato Grosso do Sul

TEMPO

Terça (28/11) a Sexta-Feira (01/12): Em grande parte do estado, a previsão indica tempo instável, com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de cavados. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado do MS. Na região sudoeste, a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam pancadas de chuvas isoladas. Estão previstas temperaturas mínimas entre 20-22°C e máximas que podem atingir os 31°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte e bolsão são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas de até 35°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 24-26°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é entre 21-23°C e máxima de até 32°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.


Figura 07 - Previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul



Fonte: Modelos ECMWF e GFS. Elaboração: CEMTEC/SEMADESC.

Previsão do tempo estendida para América do Sul

TEMPO



Fonte: COLA (Center for Ocean-Land-Atmosphere-Studies)

Tendência meteorológica para os próximos dias: A Figura mostra os acumulados de precipitação previstos pelo modelo GFS para os próximos dias, foram divididos em dois períodos.

No primeiro período (27/11 a 05/12), são esperados acumulados de chuvas de até 100 mm, com destaque para as regiões sudeste e leste do estado.

No segundo período (05 a 13/12), são previstos acumulados de chuva de até 100 mm, com destaque para as regiões centro-sul, leste e sudeste do estado.

Ressalta-se o acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias.

Para informações da previsão climática para os próximos meses, acompanhe neste link: <https://www.cemtec.ms.gov.br/previsao-climatica/>.

SOJA - MERCADO INTERNO

20/11 a 27/11/2023

O preço médio da saca de 60 Kg de soja, em MS, registrou desvalorização de 0,98% entre os dias 20/11 a 27/11/2023 e foi cotada ao valor médio nominal de R\$128,19 no dia 27/11/23 (Tabela 11).

De acordo com as cotações disponíveis no site da Granos Corretora, a maior desvalorização no período, ocorreu no município de Maracaju, com desvalorização na ordem de 2,31% (tabela 11).

O preço médio do período foi de R\$ 127,98/sc. Ao comparar com igual período de 2022, houve queda nominal de 25,25%, quando a oleaginosa havia sido cotada, em média, a R\$171,21/sc.

Esse valor não significa que o produtor esteja realizando negociações neste preço, tendo em visto que a comercialização é gradativa.

Tabela 11 - Preço médio da Soja em MS – 20/11 a 27/11/2023 - R\$ por saca de 60 kg.

Municípios	20/11	22/11	27/11	Var. período %	Var. Mês %
CAMPO GRANDE	128,00	131,60	129,00	-1,54	-0,78
CHAPADÃO DO SUL	124,00	126,00	124,50	-0,80	0,00
DOURADOS	128,00	131,00	131,00	-1,54	2,40
MARACAJU	127,00	130,30	130,00	-2,31	3,25
PONTA PORÃ	128,00	131,00	133,00	-1,54	2,40
SÃO G. DO OESTE	128,00	128,00	126,00	0,00	3,64
SIDROLÂNDIA	125,00	128,00	126,00	-0,79	1,63
SONORA	126,00	126,00	126,00	0,80	4,13
Preço Médio	126,75	128,99	128,19	-0,98	2,06


Fonte: Granos | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Indicador CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa - Soja (Paranaguá)

O indicador Cepea/Esalq da soja foi cotado a R\$ 143,13/sc em 27/11/23 (Gráfico 16). Esse patamar representa uma desvalorização de 0,32% comparado aos R\$ 143,59 do dia 20 de novembro.

Em relação ao mesmo período no ano passado houve queda nominal de 22,66% tendo em vista que o indicador foi cotado a R\$ 185,06/sc.

Gráfico 16 – Indicador Cepea/Esalq Soja Paranaguá/PR - (R\$/sc de 60Kg).




Fonte: Cepea/Esalq - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

COMERCIALIZAÇÃO DA SOJA NO MS

Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 27 de novembro de 2023, o MS já havia comercializado 88,84% da safra 2022/23, atraso de 0,28 pontos percentuais quando comparado a igual período de 2022 para a safra 2021/22.

A comercialização da safra de soja 2022/23 em MS chegou a 88,84%.



Safra 2022/23



Recuo de 0,28
Pontos
Percentuais em
relação à Safra
2021/22


Mercado Futuro da Soja - CBOT/Chicago

Na Bolsa em Chicago/EUA houve desvalorização para todos os contratos entre os fechamentos do dia 20/11 a 27/11/2023.

O contrato de janeiro/2024 registrou queda de 2,78% e o bushel foi cotado ao valor de US\$ 13,29.

O contrato de março/2024 fechou em US\$ 13,48/bushel com desvalorização de 2,53%. O contrato de maio/2024 o bushel foi cotado ao valor de US\$ 13,61, com desvalorização de 2,44%. Para o mês de julho/2024 o bushel foi cotado ao valor de US\$ 13,67, com desvalorização de 2,22%. (Gráfico 17).

Gráfico 17 - Mercado Futuro da Soja - Em dólares por Bushel - CBOT – Fechamento.



Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL


Ed. nº 536/2023 | Novembro

Prêmio Soja Paranaguá/PR

O valor do prêmio de porto em Paranaguá-PR apresentou variação positiva para todos os contratos no período de 20/11 a 27/11/2023 (gráfico 18).

O contrato de nov/23 foi cotado a US\$0,30 por bushel, com valorização de 200%. O contrato de fev/24 foi cotado a US\$0,25 negativos por bushel, com valorização de 62,12%. O contrato de mar/24 foi cotado a US\$ 0,61 negativos por bushel, com valorização de 39,00%. O vencimento de abr/24 o bushel foi cotado a US\$0,63 negativos por bushel, com valorização de 40,00%. O contrato de mai/2024 foi cotado a US\$0,59 negativos por bushel, com valorização de 35,16%. O contrato de jun/24 foi cotado a US\$0,61 negativos por bushel, com valorização de 16,44%. E o contrato de jul/24 foi cotado a US\$ 0,58 negativos por bushel, com valorização de 17,14%.

Gráfico 18 - Prêmio Soja - Porto de Paranaguá/PR – (US\$/Bushel).



Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL


Exportações do Complexo Soja Outubro/2023

As exportações de soja em grãos no MS, em outubro de 2023, totalizaram 226,4 mil toneladas, representando um aumento de 307,8% em igual período do ano anterior (Gráfico 19).

O faturamento foi de US\$ 117,40 milhões, representando aumento de 237,8% comparado ao mesmo período do ano anterior.

As exportações brasileiras totalizaram 5,5 milhões de toneladas em outubro de 2023, número 36,15% superior a outubro de 2022. Já o faturamento foi de US\$ 2,89 bilhões representando aumento de 16,16% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Gráfico 19 - Exportações de soja em grãos – outubro/MS



Fonte: Ministério da Economia/SECEX, 2023 | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Destino das Exportações de Soja em Grãos de MS

A China foi o principal destino das exportações de soja em grãos de MS entre janeiro e novembro de 2023, respondendo por mais de US\$ 2,40 bilhões, representado por 67,10% do total.

O segundo lugar no ranking de exportações de soja em grãos de MS foi Argentina, com 24,04% da receita total e o equivalente a US\$ 863 milhões (Tabela 12).

Tabela 12 - Principais países importadores de soja em grãos MS – Jan a Nov/2023.

País	US\$ FOB (em mil)	Peso Líquido (toneladas)	% do Total
China	2.409.456	4.653.232	67,10%
Argentina	863.308	1.704.856	24,04%
Coreia do Sul	82.536	159.075	2,30%
Bangladesh	50.462	94.971	1,41%
Iraque	36.137	65.619	1,01%
Taiwan (Formosa)	34.939	67.489	0,97%
Vietnã	30.683	61.133	0,85%
Tailândia	28.127	54.323	0,78%
Irã	23.896	44.800	0,67%
Egito	7.779	16.462	0,22%
Arábia Saudita	5.650	11.621	0,16%
Itália	4.835	9.399	0,13%
Total	3.590.674	6.968.328	100,00

Ranking dos Estados Exportadores

No ranking dos estados exportadores de soja em grãos, o Mato Grosso ocupou o primeiro lugar com 29,63% da receita total com as vendas do Brasil para o mercado externo até o mês de outubro de 2023 (Tabela 13).

Mato Grosso do Sul ficou na **quarta posição** com 7,41% na participação nacional das exportações de soja.

Tabela 13 – Principais UFs exportadoras de soja em grãos Jan-Out/2023.

Unidade Federativa	US\$ FOB (em mil)	Peso Líquido (toneladas)	% no Total
Mato Grosso	14.367.521	27.220.204	29,63
Goiás	5.247.547	10.044.459	10,82
Paraná	4.911.771	9.518.269	10,13
Mato Grosso do Sul	3.590.674	6.968.328	7,41
Rio Grande do Sul	3.397.791	6.568.480	7,01
Minas Gerais	3.075.654	5.874.686	6,34
São Paulo	2.767.854	5.279.893	5,71
Maranhão	2.022.000	3.901.191	4,17
Tocantins	1.847.818	3.518.830	3,81
Bahia	1.836.435	3.504.738	3,79
Total de 10	43.065.066	82.399.079	88,82
Demais Estados	5.420.056	10.379.985	11,18
Total	48.485.122	92.779.065	100,00

Fonte: Ministério da Economia/SECEX, 2023 | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Exportação de Soja em Grãos de MS por Porto

O porto de Paranaguá - PR foi a principal porta de saída da soja em grão sul-mato-grossense no ano de 2023 com participação de 34,33%.

Em segundo lugar, o porto de Porto Murtinho - MS com 21,76% da receita total (Tabela 14).

Tabela 14 – Exportação de soja em grãos de MS por porto – Jan - Out/2023.


Porto	US\$ FOB (em mil)	Peso Líquido (toneladas)	% da receita total
PORTO DE PARANAGUA - PR	1.232.544	2.391.638	34,33
PORTO DE PORTO MURTINHO - MS	781.193	1.530.146	21,76
PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL - SC	676.127	1.275.798	18,83
PORTO DE SANTOS - SP	464.401	916.209	12,93
PORTO DE RIO GRANDE - RS	379.528	731.811	10,57
PONTA PORÃ - MS	56.496	122.050	1,57
PORTO DE IMBITUBA - SC	386	676	0,01
Total	3.590.674	6.968.328	100,00

Exportações de Farelo de Soja por MS

No MS, o volume exportado de farelo de soja em outubro foi de 87,81 mil toneladas e a receita foi de aproximadamente US\$ 43,17 milhões (Gráfico 20). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 10,90% nas exportações de farelo de Soja no MS.

O Brasil registrou aumento de 0,59% na receita com as exportações de farelo de soja em outubro de 2023 comparado com outubro de 2022 e o faturamento neste mesmo período em 2023 foi de US\$ 920,72 milhões.

Gráfico 20 - Exportações de Farelo de Soja em outubro no MS.



Fonte: Ministério da Economia/SECEX, 2023 | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

MILHO - MERCADO INTERNO

20/11 a 27/11/2023

O preço da saca do milho em MS valorizou 1,16% entre os dias 20/11 a 27/11, e foi negociada ao valor médio de R\$ 43,44 em 27/11 (Tabela 12).

De acordo com as cotações disponíveis no site da Granos Corretora, as maiores valorizações no período ocorreram nos municípios de Maracaju e Dourados, com valorização nas ordens de 4,65% e 4,65%, respectivamente (Tabela 12).

O valor médio para o período foi de R\$ 43,10/sc, que representou queda de 40,10% em relação ao valor médio de R\$ 71,96/sc no mesmo período de 2022.

Os preços atuais não necessariamente são os valores que o produtor está recebendo, uma vez que a comercialização ocorre gradualmente.

Tabela 12 - Preço médio do milho em MS de 20/11 a 27/11/2023- R\$ por saca de 60 kg.

Municípios	20/11	22/11	27/11	Var. período %	Var. Mês %
CAMPO GRANDE	43,00	43,00	43,00	0,00	7,50
CHAPADÃO DO SUL	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00
DOURADOS	43,00	43,00	45,00	4,65	4,65
MARACAJU	43,00	43,00	45,00	4,65	7,14
PONTA PORÃ	43,00	43,00	43,00	0,00	2,38
SÃO GABRIEL DO OESTE	45,00	45,00	45,00	0,00	9,76
SIDROLÂNDIA	43,00	43,00	43,00	0,00	4,88
SONORA	43,00	43,00	43,00	0,00	13,16
Preço Médio	42,94	42,94	43,44	1,16	6,11


Fonte: Granos | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Indicador Cepea/Esalq - Milho

Gráfico 19 – Indicador Cepea/Esalq - Milho - (R\$/sc de 60 kg).

O indicador Cepea/Esalq para o milho valorizou 1,23% entre os dias 20/11 a 27/11/2023, onde saiu de R\$ 60,76/sc para R\$ 61,51/sc (Gráfico 19).

No comparativo com o mesmo período de 2022 o preço do cereal registrou desvalorização nominal de 28,44% frente aos R\$ 85,96/sc de igual período do ano passado.




Fonte: Cepea/Esalq - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

COMERCIALIZAÇÃO DO MILHO NO MS

Segundo levantamento realizado pela Granos Corretora, até 27 de novembro/2023, o MS já havia comercializado 59,11% do milho 2ª safra 2023, que representa 2,89 pontos percentuais abaixo do índice apresentado em igual período de 2022.

A comercialização do milho 2ª safra atingiu 59,11%.



Redução de 2,89
ponto percentual
abaixo da Safr
2022


Fonte: Granos Corretora | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Mercado Futuro do Milho – Bolsa B3 (BM&FBOVESPA)

Gráfico 20 - Mercado Futuro do Milho Bolsa B3 (pregão regular) R\$/sc.

No pregão de 28/11/23 os preços futuros do milho, na Bolsa brasileira B3, apresentaram variação negativa para todos os contratos, entre os dias 20/11 a 27/11/2023 (Gráfico 20).

O vencimento de jan/24 desvalorizou 3,11%, sendo cotado a R\$ 65,75/sc. No vencimento de mar/24 o preço da saca do cereal desvalorizou 2,04%, com valor de R\$70,04. No vencimento mai/24 o preço da saca do cereal desvalorizou 2,19%, com valor de R\$70,72. No vencimento jul/24 o preço da saca do cereal desvalorizou 1,75%, com valor de R\$69,21. E o vencimento de set/24 desvalorizou 2,65%, sendo cotado a R\$ 68,63/sc.



Fonte: B3/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL


Mercado Futuro do Milho – CBOT/Chicago

As cotações do milho na bolsa de Chicago/EUA desvalorizaram em todos os contratos de milho no período de 20/11 a 27/11/2023 (Gráfico 21).

E o vencimento de dezembro/2023 foi cotado US\$ 4,55/bushel com desvalorização de 2,99%.

O contrato de março/2024 registrou desvalorização de 2,46%, e encerrou cotado ao valor de US\$ 4,75 por bushel. O contrato de maio/2024 foi cotado a US\$ 4,68 por bushel com queda de 2,21% no período. E o vencimento de julho/2024 foi cotado a US\$ 4,96/bushel, com desvalorização de 1,98%.

Gráfico 21 - Mercado Futuro do Milho - Em dólares por *Bushel* - CBOT – Fechamento.



Fonte: CME Group/Notícias Agrícolas - Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL


Exportações de Milho setembro/2023

Mês	2010	2011	2012	2013	2014
Jan	4.700	4.150	5.250	6.550	7.200
Fev	6.300	3.850	6.100	7.200	8.300
Mar	8.400	8.050	7.000	8.400	7.100
Abr	8.550	7.000	5.450	4.500	8.500
Maio	9.400	8.100	6.400	4.200	9.500
Jun	72495	54200	60200	59650	73850

Gráfico 24 - Exportações de Milho em Grãos em Outubro/23

A exportação de milho de Mato Grosso do Sul totalizou 643,28 mil toneladas e faturamento de mais de US\$ 139,36 milhões somente no mês de outubro (Gráfico 24).

O Brasil exportou 8,44 milhões de toneladas em outubro de 2023. A receita totalizou US\$ 1,88 bilhões neste mesmo mês em 2023.



Fonte: Ministério da Economia/SECEX, 2023 | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Ed. nº 536/2023 | Novembro

Destino das Exportações de Milho de MS

Os cinco principais compradores do milho de Mato Grosso do Sul responderam por 84,98% da receita com exportações do cereal e valor de US\$ 642,25 milhões.

Somente o Japão correspondeu por 29,33% da receita com as exportações do cereal, com o valor de US\$ 221,69 mil. Logo após vem a China e o Vietnã, com 24,16% e 13,52%, respectivamente (Tabela 16).

Tabela 16 - Principais Países Importadores de milho de MS Jan-Out/2023.

País	US\$ FOB (em mil)	Peso Líquido (toneladas)	% do Total
Japão	221.699	864.213	29,33
China	182.602	816.295	24,16
Vietnã	102.168	401.709	13,52
Coreia do Sul	71.241	264.330	9,43
Irã	64.542	234.686	8,54
total de 5	642.251	2.581.234	84,98
total	755.801	3.010.334	100,00

Fonte: Ministério da Economia/SECEX, 2023 | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Ranking dos Estados Exportadores

Dentre os estados da federação, o MT foi o principal exportador de milho em 2023 com 51,42% da receita total exportada pelo país.

O MS ficou com a **quarta posição** com 7,45% na participação nacional (Tabela 17).

Tabela 17 – Exportação de milho por Unidade da Federação Jan-Out/2023.

Unidade Federativa	US\$ FOB (em mil)	Peso Líquido (toneladas)	% Total
Mato Grosso	5.216.989	21.221.687	51,42
Goiás	944.520	3.922.433	9,31
Paraná	871.179	3.408.966	8,59
Mato Grosso do Sul	755.801	3.010.334	7,45
Maranhão	454.489	1.815.944	4,48
Tocantins	383.343	1.548.234	3,78
Pará	317.751	1.358.877	3,13
São Paulo	354.253	1.520.711	3,49
Piauí	294.192	1.241.544	2,90
Minas Gerais	197.272	750.034	1,94
Total de 10	9.789.789	39.798.764	96,50
Total	8.314.096	32.873.641	100,00

Fonte: Ministério da Economia/SECEX, 2023 | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

Exportação de Milho de MS por Porto

A principal porta de saída do milho sul-mato-grossense para o exterior foi o Porto de Paranaguá - PR com 41,45% do total das receitas geradas entre os meses de janeiro a outubro de 2023, representando um valor de US\$ 313,31 milhões.

Em segundo lugar foi ocupado pelo porto de São Francisco do Sul/PR com 40,29% do valor total exportado de milho (Tabela 18).

Tabela 18 - Exportação milho em grãos por porto - MS Jan-Out/2023.

Porto	US\$ FOB (Em mil)	Peso Líquido (toneladas)	% do Total
PORTO PARANAGUÁ – PR	313.315	1.180.454	41,45
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC	304.484	1.221.719	40,29
PORTO DE SANTOS – SP	128.248	571.748	16,97
IMBITUBA – SC	8.297,666	30.556,36	1,10
PORTO DE RIO GRANDE - RS	1.456,4	5.857,2	0,19
TOTAL	755.801	3.010.334	100,00

Fonte: Ministério da Economia/SECEX, 2023 | Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

DIRETORIA FAMASUL

Marcelo Bertoni

Presidente

Mauricio Koji Saito

Vice-presidente

Frederico Borges Stella


1º Tesoureiro

Claudio George Mendonça

1º Secretário

Lucas Galvan

Superintendente do Senar - AR/MS



APROSOJA/MS 2022/2023

Diretoria Executiva

Andre Figueiredo Dobashi

Presidente

Paulo Renato Stefanello

Vice-presidente

Gabriel Corral Jacintho

Diretor Administrativo

Malena de Jesus Oliveira May

2º Diretor Administrativo

Jorge Michelc

Diretor Financeiro

Fábio Olegário Caminha

2º Diretor Financeiro

Diretores Regionais

Darwim Girelli

Laiz Violin Ciceri

Sérgio Luiz Marcon

Silvia Carla Ciceri Ferraro

Conselho Consultivo

Almir Dalpasquale

Christiano Bortolotto

Juliano Schmaedecke

Mauricio Koji Saito

Conselho Fiscal

Antônio de Moraes Ribeiro Neto

Diogo Peixoto da Luz

Leoncio de Souza Brito Neto

Luciano Muzzi Mendes

Luis Alberto Moraes Novaes

Marcelo Bertoni

Assessoria Executiva

Joélen Cavinatto

Kelson Ventura

Tauan Almeida

Teresinha Rohr



Realização:



SEMADESC
Secretaria de Estado
de Meio Ambiente,
Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação



Parceiros:

FUNDEMS



R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II - Campo Grande - MS
(67) 3320-9750 ou (67) 3320-9724

portal.sistemafamasul.com.br
senarms.org.br

