



APROSOJA
SISTEMA FAMASUL | MATO GROSSO DO SUL

Manual Analítico do Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a Cultura do Milho (*Zea Mays* L.) 2ª Safra no Estado de Mato Grosso do Sul

ANO-SAFRA 2022/2023



Introdução

O presente trabalho tem como objetivo informar produtores e técnicos sobre o zoneamento agrícola de risco climático de modo que proporcione maior facilidade na compreensão do material técnico apresentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Onde a portaria demonstra os dados da semeadura da cultura em preceitos edafoclimáticos, recomendando as melhores datas e estimando riscos de plantio entre as datas. Fora do período indicado os efeitos poderão ser superiores a 40% de perda.



Cultura

A cultura do milho encontra-se amplamente disseminada no Brasil. Seu cultivo é realizado em condições climáticas que variam desde as ocorridas nas zonas temperadas até as tropicais, com temperaturas médias diárias superiores a 15°C e livres de geadas.

Embora o milho responda à interação de todos os elementos climáticos, pode-se considerar que a precipitação é fator de grande influência sobre a formação da produção, atuando com maior eficiência nas atividades fisiológicas da planta interferindo diretamente na produção de grãos e de matéria seca. Para se obter produção máxima a cultura necessita entre 500 a 800 mm de água, bem distribuída durante o ciclo fenológico. Aparentemente, o milho é tolerante a restrições hídricas durante o período vegetativo e o de maturação.

No entanto, deficiência hídrica acentuada durante o período do florescimento e fundamentalmente durante o enchimento de grãos, pode resultar em rendimentos baixos ou nulos. Portanto, os períodos de iniciação floral até o desenvolvimento da inflorescência e de pendramento até a maturação são considerados os mais críticos com relação ao fornecimento hídrico para as plantas (MAPA, 2022).



Fatores considerados para o Zoneamento

Temperatura

Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas médias abaixo de 10°C durante as fases de emergência e estabelecimento (Fase I), crescimento vegetativo (Fase II) e florescimento e desenvolvimento de grãos (Fase III);

Considerou-se o risco de ocorrência de geadas por meio da probabilidade de ocorrência de valores de temperaturas mínimas menores ou igual a 2°C observadas no abrigo meteorológico (MAPA, 2022).

Ciclo e Fases fenológicas

O ciclo do milho foi dividido em 4 fases, sendo elas:

Fase I - Germinação/Emergência;

Fase II - Crescimento/Desenvolvimento;

Fase III - Florescimento/Enchimento de Grãos;

Fase IV - Maturação Fisiológica.

As cultivares de milho foram classificadas em dois grupos de características

homogêneas: Grupo I ($n < 110$ dias); Grupo II ($110 \text{ dias} \leq n \leq \text{dias}$); onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica (MAPA, 2022).

Capacidade de Água Disponível (CAD)

Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 30 mm, 47 mm e 72 mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 45 cm (MAPA, 2022).

Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA)

Foi considerado um $ISNA \geq 0,6$ na Fase I - germinação – estabelecimento da cultura e $ISNA \geq 0,5$ na Fase III - florescimento e enchimento de grão (MAPA, 2022).

Chuva na colheita

Foram considerados como condição indicativa de perda os eventos de chuva persistente ou continuada caracterizada por 6 ou mais dias de chuva no decêndio final do ciclo. Condição essa que impede o secamento adequado dos grãos para viabilizar a colheita (MAPA, 2022).



Tipos de Solos Aptos ao Cultivo

SOLOS TIPO 1

Solos de textura arenosa: com teor mínimo de 10% de argila e menor do que 15% ou com teor de argila igual ou maior do que 15%, nos quais a diferença entre o percentual de areia e o percentual de argila seja maior ou igual a 50. Assim, adotando-se o percentual de argila = **A**, e a diferença entre os percentuais de areia e argila = Δ , temos para os solos tipo 1:

$$10\% \leq a < 15\%$$

OU

$$A \geq 15\% \text{ com } \Delta \geq 50\%$$

SOLOS TIPO 2

Solos de textura média, com teor mínimo de 15% de argila e menor do que 35%, nos quais diferença entre o percentual de areia e o percentual de argila seja menor do que 50. Assim, adotando-se o percentual de argila = **A**, e a diferença entre os percentuais de areia e argila = Δ , temos para os solos tipo 2:

$$15\% \leq a < 35\% \text{ com } \Delta \geq 50\%$$

SOLOS TIPO 3

Solos de textura argilosa, com teor de argila maior ou igual a 35%. Assim, adotando-se o percentual de argila = **A**, e a diferença entre os percentuais de areia e argila = Δ , temos para os solos tipo 3:

$$A \geq 35\%$$

Áreas Não indicadas para o cultivo

- Áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.6, de 25 de maio de 2012;
- Áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.
- Áreas que não atendam às determinações da Legislação Ambiental vigente, do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) dos Estados.

Tabela de Períodos de Semeadura

Para efeito de indicação dos períodos de plantio as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 28	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		
Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		
Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31	1 a 10	11 a 20	21 a 30	1 a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

 Períodos utilizados pelo milho 2ª safra 22/23

Cultivares Indicadas

Para efeito de indicação dos períodos de plantio as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA: ADV9339, ADV9860, ADV9860 PRO, ADV9105 PRO, PAC 105, ADV9534 , ADV9534 PRO, ADV9105 PRO2 e ADV9860 PRO2;

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA: AGN 2M05RR2, 2M88PRO3, 2M77PRO3, 2M66PRO3, 2M60PRO3, 2M03PRO3 e 2M01PRO3;

AVANTI SEEDS : AV 3132;

CARAIBA GENETICA: CG 1006, CG 1041, CG 1045, CG 1056, CG 1084, CG 1086, CG 1024 e CG 1001;

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA: 30F53VYH, 30F53VYHR, 30K73, 30K73H, 30K73YHR, P3431, P3456, 30F35VYHR, P3456VYH, 30F53R, 30F35H, P3431H, P3431YH, P3431YHR, P3456H, P2830H, 30F53, 30F53EH, 30F53H, 30F53HR, 30F53YHR, 30F53YH, P2830VYH, BG7432H, P1630YH, 30K75, 30K75Y, 30K75YH, 30K75YHR, 30S31, 30S31H, 30S31VYH, 30S31VYHR, 30S31YH, 30S31YHR, BG7037H, BG7037VYH, BG7037VYHR, BG7037YHR, BG7046, BG7046H, BG7046VYH, BG7049, BG7049H, BG7049YH, BG7049YHR, BG7061H, BG7061YHR, BG7318YH, BG7330, BG7330H, BG7330VYH, BG7542H, BG7542VYH, BG7542VYHR, P2830, P3161, P3161H, P3161HR, P3161VYH, P3161YH, P3161YHR, P3340, P3340H, P3340VYH, P3340VYHR, P3340YH, P3380HR, P3431VYH, P3456R, P3646, P3646H, P3646VYH, P3646VYHR, P3646YH, P3646YHR, P3779H, P3844R, P3844VYH, P3844VYHR, P3862H, P3862VYH, P3862VYHR, P3862YH, P3898, P4285, P4285H, P4285HR, P4285R, P4285VYH, P4285VYHR, P4285YH, P4285YHR, P3707VYH, P3844H, BG7720VYHR, B2700PWU, P3016H, BG7049VYH, P3380R, 30F53E, 30R50VYH, 30R50YH, 32R22YHR, 32R48VYHR, 32R48YH, B2410PWU, P1630, P1630H, P1680YH, P2530, P2866H, P2970VYHR, P3282VYH, B2730VYH, B2828, P3380, B2856VYHR, P3310VYHR, B2702VYHR, 32R22VYHR, P2501, P2719VYH, P3016VYHR, P2770VYHR, B2801VYHR, P3551PWU, B2418VYHR, B2800VYHR, B2864PWU, P3223VYH, P3845VYHR, P3889R, B2829R, P3808VYHR, CD3612RR, 2A510PW, 2A401RR, B2401PWU, B2433PWU, B2612PWU, B2688PWU, B2810PWU, P3565PWU, P3754PWU, B2360PW, P3397PWU, P3858PWU, B2620PWU, B2782PWU, B2360PWU, P3440PWU, P3557R e 2A401PW;

CRIAGENE SK PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: CR106, CR120, CR BA 02, CR PB 01, CR101, CR102, CR107, CR113, CR109, CR130, CR808, CRAM01, CRWX01, CRWX02, CRWX03, CRWX04, CRWX05, CRWX06 e CR804;

HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA : BM 207, BM 709, BM 905, SHS 4080, SHS 5050, SHS 7090, BM 709PRO2, BM810PRO2, BM812, SHS7990, SHS7990PRO2, BM812PRO2, BM855PRO2, SHS7930PRO2, BM815, BM815PRO2, BM270, SHS7939, SHS7939PRO2, SHS 5070, BM3066PRO2, BM 3063PRO2, BM270PRO2, BM3069, BM3069PRO2, ExtendaxRR2, BM709PRO3, BM815PRO3, BM3069PRO3, BM3066PRO3, BM3063PRO3, SHS7939PRO3, SHS7930PRO3, SHS7990PRO3, BM930PRO2, BM930PRO3, SHS7940PRO3, SHS7970PRO2, SHS7970PRO3, BM850PRO3, BM270PRO3, BM270RR, SHS5570, HL1508RR, HL1504, HL412PRO3 e HL1630PRO3;

KWS SEMENTES LTDA: ATL 200, ATL 400, CRV2654PRO2, K7500VIP3, K7510VIP3, K7600, K7667VIP3, K7770VIP3, K9100, K9105 VIP3, K9310VIP3, K9460, K9510, K9555 VIP3, K9606VIP2, K9606 VIP3, K9660PRO2, K9822 VIP3, K9960 VIP3, ONÇA, R9080PRO2, RB9060, RK3014, RK3115, SG 6302, SHULL2202PRO2, SM 966, XB6085PRO2, SHU2262PRO2, R9080, TOG01TG, K7400VIP3, K9316VIP3 e K9668VIP3;

(MAPA, 2022).

GRUPO I

LAND GENÉTICA E SEMENTES LTDA: L229 PLUS2, L229, L356, L790, LAND 468, LAND786, L444 PRO2, L448 PRO2, L454 PRO2 e L450 PRO2;

LEONARDO MENDONCA TAVARES: 2M88, 2M80, 2M77, 2M60, 3M51 e 4M50;

LIMAGRAIN BRASIL S.A.: LG36300PRO2, LG6310, LG36701PRO2, LG36300VIP3, LG36700, GNZ7720VIP3, LG36700VIP3, LG36720VIP3, LG36500VIP3, GNZ7788VIP3 e GNZ7710VIP2;

LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA: 2B587RR, 20A55PW, 2B512PW, 2B710PW, 30A37PW, 30A91PW, 30A95PW, 2B587PW, 2B610PW, 30A37RR, 2A620PW, MG652PW, 2B633PW, 20A78PW, MG699PW, 2B210PW, MG580PW, MG600PW, MG744PW, MG699RR, MG711PW, 2A521PW, 2B533PW, FS450PW, FS481PW, FS500PW, FS620PWU, MG545PW, 30A37PWU, FS587PWU, MG652RR, MG515PWU, FS505PWU, FS715PWU, FS610PWU, MG580PWU, MG711PWU, FS500PWU, FS512PWU, FS533PWU, FS633PWU, FS710PWU, 20A55PWU, 30A91PWU, MG300PWU, MG545PWU, MG652PWU, MG699PWU, MG744PWU, MG600PWU, FS055C, MG053C, MG063C, FS403PW, FS564PW, FS575PW, MG408PW, MG593PW, MG618PW, 30A95PWU, MG408PWU, MG593PWU, MG618PWU, FS564PWU, FS403PWU, FS575PWU, FS700PWU, MG447PWU, MG607PWU, FS533RR, 20A78PWU, FS530PW, FS450PWU, FS670PWU, FS400PW, MG556PWU, FS500VIP3, FS512VIP3, FS521PWU, FS533VIP3, FS560PWU, FS587VIP3, FS615PWU, FS633VIP3, 30A37VIP3, MG300VIP3, MG408VIP3, MG447VIP3, MG580VIP3, MG593VIP3, MG597PWU, MG600VIP3, MG635PWU, MG652VIP3, MG744VIP3 e MG540PWU;

MONSANTO DO BRASIL LTDA: AS 1551PRO, GNZ 9505PRO, DKB285PRO2, DKB230PRO3, DKB 315, RB 9006PRO3, RB 9005PRO3, RB 9005RR2, 2200RR2, ADV9345PRO3, AS1777PRO3, LG 6304PRO, ADV 9434, ADV 9275, LG 3055PRO3, AS 1633, AG9030PRO3, RB 9110RR2, RB 9110PRO2, RB9110PRO, AG 9010PRO, AG 9030, AS1633PRO3, AS1590PRO, AG 7088, AG7088PRO3, AG 8061PRO2, AG8088, AG 8088PRO2, SHS7910PRO3, BM 840PRO3, NS 92PRO3, AG 8011PRO, DKB 390, ADV 9434PRO2, ADV 9434PRO3, AG 1051, AG 5055PRO, LG 3055PRO2, BM 650 PRO2, RB 9108PRO2, LG 6036RR2, AG8690PRO3, AG8780, AG8780PRO, AG8780PRO3, NS 90PRO, NS 56RR2, NS 56PRO3, NS 56PRO, NS 50RR2, NS 50PRO3, NS 50PRO2, DKB315PRO, NS 56PRO2, AG7098PRO2, NS 90PRO2, LG 6038PRO2, LG 6038PRO, AG9000, AG9000PRO3, AG 9040, LG 6036PRO2, LG 6036PRO, LG 6033PRO2, LG 6033PRO, LG 6030RR2, LG 6030PRO3, LG 6030PRO2, LG 6030PRO, LG 6030, GNZ 9690RR2, RB 9005PRO2, LG6036PRO3, RB 9005PRO, RB 9004RR2, RB 9004PRO2, RB 9004PRO, NS 92PRO2, NS92PRO, NS 90RR2, GNZ 9690PRO2, GNZ 9690PRO, GNZ 9688PRO, GNZ 9626RR2, GNZ 9626PRO, GNZ 9505RR2, GNZ 9505PRO3, DKB 350, DKB 350PRO, DKB 390PRO, DKB 390PRO2, DKB 390RR2, LG 3055PRO, AS 1581PRO, AS 1596, AS 1598PRO, AS 1598PRO2, RB 9210PRO, RB 9210, RB 9110, RB 9108PRO3, AS1596PRO3, RB 9108PRO, RB 9108, SHS 7920PRO, SHS7915PRO3, SHS 7915PRO, SHS 7910PRO2, RB 9210PRO2, LG 6038PRO3, AS1551PRO2, LG 3055, SHS 7920PRO3, AS1555PRO2, AS1555PRO3, SHS 7920PRO2, AS 1633PRO2, NS 50PRO, LG6050PRO2, DKB290, DKB290PRO, 2300RR2, DKB230, DKB310PRO3, DKB330PRO3, DKB290PRO3, DKB 310PRO2, 3020RR2, 3200RR2, GNZ 9501, GNZ9501PRO, GNZ 9505PRO2, 3700RR2, 3770RR2, 4600RR2, ADV 9275PRO, ADV 9434PRO, BM 915PRO, BM780RR2, DKB390PRO3, AG9025, AG9025PRO3, RB 9108PROX, BM780PRO, BM 780PRO2, BM 780PRO3, BM 840PRO, BM 840RR2, RB 9077PRO, RB 9006RR2, RB 9006PRO2, AS1677PRO3, AS 1581, RB 9006PRO, DKB177PRO3, DKB 177, AG9050PRO3, NS 92RR2, GNZ 9626PRO2, ADV 9434RR2, ADV 9275PRO3, BM950, BM950PRO3, AG8700, AG8700PRO3, NS30PRO3, NS88, NS88PRO3, DKB265PRO3, RB 9110PRO3, RB 9210PRO3, RB 9308PRO, LG 6036, LG36610PRO3, LG36790, LG36790PRO3, DKB255PRO3, DKB255, AG8480PRO3, AG8480, AS1844PRO3, AS1844, AS1770PRO3, DKB335PRO3, DKB335, AS1780PRO3, AS1780, BM910PRO3, AS1735PRO3, BM 650PRO3, GNZ 9707PRO3, AS1868PRO3, LG36610, AS1730PRO3, AS1820PRO3, AG8740PRO3, DKB345PRO3, RGT 8008PRO3, DKB360PRO3, DKB363PRO3, JMEN 2M91PRO3, AS1850PRO3, K 8485PRO3, K 8774PRO3, LG36770PRO3, 3500RR2, 3800RR2, 3320RR2, AG8065PRO3, AS1822PRO3, BM880PRO3, LG 36680PRO3, DKB390PRO4, AG8700PRO4, AG7088PRO4, AG8070PRO4, AS1677PRO4, DKB230PRO4, RB 9006TRE, LG 6036TRE, AS1850PRO4, AG8780PRO4, ADV9275PRO4, AG7098TRE, DKB265PRO4, AG8480PRO4, AG9030PRO4, AG9035PRO3, AS1666PRO4, AS1730PRO4, AS1757PRO4, AS1844PRO4, AS1633TRE, BM 780PRO4, AG9000PRO4, 3710RR2, DKB255PRO4, DKB290TRE, 3620RR2, 3510RR2, LG 36620PRO3, HL 8706PRO3, DKB380PRO3, DM2850PRO3, DM2830PRO3, 3820RR2, AS1800PRO3, AG8780TRE, AG8070PRO3, DKB235PRO3, AG8690TRE, AG8690PRO4, AS1820TRE, AG9021PRO3, AS1820PRO4, DKB255TRE, DKB335TRE, ADV9345RR2, LG 36625PRO3, AS1868PRO4, AG9035PRO4, DKB235PRO4, AGN 2M40PRO4, DKB177TRE, ADV9533PRO3, DKB380PRO4, AG8065PRO4, AS1822PRO4, AG8701PRO4, DKB260PRO4, AG8600PRO4, BM950PRO4, CG4000PRO4, CRV2874PRO4, HL8303PRO4, HL8810PRO4, JMEN2M91RR2, LG36750PRO4, LG36755PRO4, LG36790RR2, SHU6211TRE, DKB335PRO4, VA16DMPRO4, VA22DMPRO4, XB6444PRO4, AG8701PRO3, AG7098PRO4, LG36680PRO4, LG36770PRO4, AG9021PRO4, LG6036PRO4;

(MAPA, 2022).

GRUPO I

NM SEMENTES: NTX3365T128, NTX3268T128, NTX3372T128, NTX3373T128 e NTX3291T128;

NOVACERES SEMENTES: CERES 212VIP3, CERES 310VIP3, CERES 410VIP3, CERES 412, CERES 412VIP3 e CERES 530VIP3;

PRIMAIZ SEMENTES LTDA: PZ 204 e PZ 240;

PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA: BALU 163, BALU 788, Balu445, Balu198, Balu 0383, Balu297, Balu434, Balu787, Balu 0388, Balu 490, Balu 785, Balu 1983 L, CS 2270, Balu 3323 L, Balu 366, Balu 4265 L, Balu 788L, Balu 790, CS 3663 e Balu 337;

ONALDO TORRES VIANNA: RVM 21, RVM 21 G e RVM 21 PRO3;

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA: XB 9003, 90XB06 Bt, XB 9003 Bt e 90XB06;

SEMILHA AGRONEGOCIOS: S8042 e NT333;

SEMPRE SEMENTES: PRE 22S18 TP3, PRE 22S18 TP, PRE 22T10, PRE 22D11, PRE22S18, PRE 22S18 TP2, SX1093 TP, SX1093 TP2, SX1093 TP3, SX1060 TP3, SX1060 TP4, SX1388 TP2, SX3197TP2, SX3345 TP1, PRE2601, PRE2601 TP2, PRE2601 TP3, SX1076, SX1086 TP2, SX4074, SX1086 TP3, SX1093, SX1086 TP, PRE2601 TP, SX1086TR, SX2601TR, SX3197TR, SX6503TP2, SX3193TPV, SX1076 TP, SX1076 TP2, SX1076 TP3, SX1076TR, SX1086, SX3186TPV, SX3106TPV, SX3107TPV, SX3039TPV, SX3042TPV, SX3112TPV, SX3116TPV e SX3104TPV;

SHULL SEEDS: SHU1202, SHU1119, GSH 4120, SHU2590 PRO2, SHU3303 PRO3, SHU3319 PRO3 e SHU2380 PRO2;

SYNGENTA SEEDS: HS14939, BALU 761, Garra, Somma, Impacto, Formula, Tork TL, Fórmula TL, Balu 184, Cargo TL, SYN7205, SYN7205 TL, Celeron TL, SYN4306 TL, SYN4306, Garra Viptera, Somma Viptera, SYN7205 Viptera, SYN7316 Viptera, Celeron TLTG, Maximus TLTG Viptera, SYN8A98 Viptera, Impacto TLTG Viptera, SYN7205 TLTG Viptera, SYN7316 TLTG Viptera, SYN7G17 Viptera, Impacto TG, SYN8A98 TLTG Viptera, SYN7205 TG, Penta TLTG Viptera, SYN5T78 TLTG Viptera, SX7331, SX7331 Viptera, Formula Viptera, SX8110 TLTG Viptera, SX8332 TLTG Viptera, SYN7G17 TLTG Viptera, SX7341 VIP3, SZ7030 TLTG Viptera, SYN3040, 3040VIP3, SX6663 VIP3, Formula VIP2, GSS41242, SYN7205 VIP2, SW8004 VIP3, SS181E VIP3, SW8054 VIP3, Syn422 VIP3, SX7331 TG, NS73 VIP3, Syn555 VIP3, SS191S TG, NS72 VIP3, Syn488 VIP3, NS45 VIP3, SW8044 VIP3, SZ7634 VIP3, SS182E VIP3, SW8074 VIP3, SX8555 VIP3, SS183E VIP3, SS184E VIP3, SS204E VIP3, SX7991 TLTG Viptera, SS194E VIP3, SS192E VIP3, SS202S VIP2, GNZ7740 VIP3, LG36799 VIP3, SS171E VIP3, SS2110E VIP2, SS2112E VIP3, SS2113E VIP3, SS2120E VIP3, SS2121E VIP3, SS211S VIP3, SS212E VIP2, SS213E VIP3, SS214E VIP3, SS215S VIP3, SS219E VIP3, SS2122E, SX7331 VIP2, SS223E VIP3, SS221E TG, SS2211S VIP3, SS228E VIP3, SS2210E VIP3, NS70, NS77PRO2, SS193E VIP3, SS207E VIP3, Syn455 VIP3, Syn522 VIP3, SYN505 VIP3, SS203E VIP2, SS222E, SS224E VIP3, SS201E VIP3, SS208S VIP3, SS209E VIP3, SS225S VIP3, SS226E VIP3, SS227E VIP3, SS229E VIP3 e SS2226E VIP3.

GRUPO II

ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA: ADV9853 PRO e ADV9853;

AMIR JOSÉ KLEIN WERLE: AD103, AD109g, AD305b, AD305g, AD105, AD189 e AD105g;

AVANTI SEEDS : AV 4142, SW 5130, SW 5156, SW 5198 e SW 5560;

CARAIBA GENETICA: CG 1016;

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA: BG7032YH, 30F35YH, 30F35, 30F35HR, 30F35R, P3250, BG7032, BG7032H, BG7032HR, BG7032YHR, BG7439, BG7439H, BG7640H, BG7640R, BG7640VYH, BG7640VYHR, P3630H, Dow WxA504, 2B688RR, 2B433PW, 2B655PW, 2B688PW, 2B810PW, NEX 5617PW, CD 384PW, DB 2B339PW, 2B647PW, 2B346PW, CD3612PW, CD3770PW, CD3765PW, CD3410PW, CD3775PW, CD384RR, CD3880PW, 2B640PW, CD3312PW e CD3610PW;

DI SOLO SEMENTES MELHORADAS LTDA: DSS 1001 e IPANEMA;

EMBRAPA MILHO E SORGO: BRS 1010, BRS 1060, BRS 3040, BR 205, BR 206, BRS 2020, BRS 2022, BR 106, BR 451, BR 473, BRS 4103, BRS 3046, BRS 4154, BRS Caimbé, BRS Sol da Manhã, BRS Gorutuba, BRS 4104, BRS 3042, BRS 4105, BRS 4107 e BRS 2107;

FRANCISLEI VITTI RAPOSO: Taurus e DG 20F301 I;

GENOTIKA SEMENTES: 16GSS42 e 16GSS40;

HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA : SHS 4070, SHS 5550, SHS 5560, BM904 e SHS5560PRO2;

IDR - PARANÁ: IPR 164, IPR 127, IPR 119 e IPR 114;

JOSE FERNANDO MARTINS BORGES: RG 01, RG 02A, RG 10, RG 03 e RG 04;

LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA: FS530PWU;

MAISGENES : MSG1001 e MSG1002;

MONSANTO DO BRASIL LTDA: GNZ 9688PRO3 e AS1596TRE;

NOVACERES SEMENTES: CERES 310, CERES 405 e CERES 405VIP3;

PRIMAIZ SEMENTES LTDA: PZ 242 e PZ 677;

RONALDO TORRES VIANNA: RVM 20, RVM 30, RVM 40, RVM 20 G, RVM 30 G, RVM 40 G e RVM 20 PRO3;

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA: XB 4013, XB 7116, XB 6012, XB 6012 Bt, XB 7253, XB 8010, XB 8030, 60XB14, XB 8018, XB 8018 Bt, 60XB14 Bt e XB 7253 Bt;

SEMENTES BONAMIGO LTDA: BNSBANDEIRANTES e BNS4001;

SEMILHA AGRONEGOCIOS: MS3022 e S8044;

SEMPRE SEMENTES: PRE 32D10, SX3423 e SX3161TPV;

SYNGENTA SEEDS: NS82, CD 308 e SG 6418;

TROPIGENE COMECIAL AGRICOLA LTDA ME: AGRI340, AGRI-104, AGRI320, AGRI330 e AGRI360.

Notas Técnicas

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores (MAPA, 2022).
2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº10.711, de 5 de agosto de 2003 e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020) (MAPA, 2022).
3. O período de plantio do milho 2ª safra 2021/2022 geral do ZARC é definido entre os períodos 31 e 9, possuindo 10 períodos no total, iniciando dia 21/12/2022 e terminando 31/03/2023 (Fonte: MAPA, 2022 Elaboração: APROSOJA-MS).
4. Os períodos informados como sem plantio possui o risco superior a 40%. O “**período sem plantio**” informado na tabela considera o período geral de plantio do ZARC, respectivo a nota técnica 3 (APROSOJA-MS, 2022).

Água Clara

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10				
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10		8	Março	11 a 20													
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20		9	Março	21 a 31													
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31																	
				4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10																	
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.								
11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março																	

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco		
1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10									
						2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20									
																		3	Janeiro	21 a 31						
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março								

Alcinópolis

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO															
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%									
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						
36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28		36	Dezembro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28		7	Março	1 a 10							
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20
4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20							
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio															
21 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março									11 de Março a 31 de Março															

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO															
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%									
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						
36	Dezembro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10							
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio															
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março															

Amambai

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																				
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%											
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20
			6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20
			7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10												
			8	Março	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	8	Março	11 a 20												
						9	Março	21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31																					
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																				

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																	
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																	
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
			4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10						
			5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20									
			6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31									
			7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10									
						8	Março	11 a 20	7	Março	1 a 10				5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20									
															6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28									
															7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10									
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																	
21 de Março a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março																							

Anastácio

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I																										
ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20
						3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10				9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	8	Março	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28
									2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20	9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10
																		3	Janeiro	21 a 31						
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.								
1 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 20 de Março																	

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II																										
ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10
									1	Janeiro	1 a 10				7	Março	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20
															8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28
																					8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Períodos Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.								
11 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 28 de Janeiro 21 de Março a 31 de Março																	

Anaurilândia

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																																					
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3																																																					
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																									
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																																	
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco								
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																					
1 de Fevereiro a 20 de Março																																																																	

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																																								
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3																																																								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																												
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																								
Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco								
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																								
11 de Janeiro a 31 de Março																																																																				

Angélica

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																			
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																			
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																													
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																								
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																			
21 de Janeiro a 20 de Março																																																					

Não possui data com este risco

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																		
Não possui data com este risco									36	Dezembro	21 a 31	8	Março	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																
01 de Janeiro a 10 de Março 21 de Março a 31 de Março																																																		

Não possui data com este risco

Antônio João

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																																																		
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																																																		
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																																									
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco																																																													
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	8	Março	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31																																																															
Não possui data com este risco	2	Janeiro	11 a 20	9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco		2	Janeiro	11 a 20			Não possui data com este risco	2	Janeiro	11 a 20	Não possui data com este risco	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	Não possui data com este risco	7	Março	1 a 10	Não possui data com este risco	7	Março	1 a 10	Não possui data com este risco	8	Março	11 a 20	Não possui data com este risco	8	Março	11 a 20	Não possui data com este risco	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco
	Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.										Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																																

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																																													
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																																													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																																				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco																																																								
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	7	Março	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31		9	Março	21 a 31																																																										
Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	8	Março	11 a 20	Não possui data com este risco	1		Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco			2	Janeiro	11 a 20	Não possui data com este risco	2	Janeiro	11 a 20	Não possui data com este risco	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	Não possui data com este risco	7	Março	1 a 10	Não possui data com este risco	7	Março	1 a 10	Não possui data com este risco	8	Março	11 a 20	Não possui data com este risco	8	Março	11 a 20	Não possui data com este risco
	Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																												

Aparecida do Taboado

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I																					
ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO									
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3									
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%						
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20		
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					
							3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31					
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio									
01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março									

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II																															
ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																			
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3																			
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia										
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10							
																				1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio																			
21 de Janeiro a 31 de Março						01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março																			

Aquidauana

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	9	Março	21 a 31			
			2	Janeiro	11 a 20				1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10				2	Janeiro	11 a 20						
									2	Janeiro	11 a 20													3	Janeiro	21 a 31						
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio														
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 20 de Março														

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco					
									1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10									
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio											
11 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março											

Aral Moreira

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco				
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31					
	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro		1 a 10		2	Janeiro	11 a 20						
	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro		11 a 20										
	7	Março	1 a 10	9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro		21 a 31										
	8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro		1 a 10										
												5	Fevereiro	11 a 20												
												6	Fevereiro	21 a 28												
												7	Março	1 a 10												
												8	Março	11 a 20												
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia		
	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro		21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31				
Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro		1 a 10		1	Janeiro	1 a 10						
	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	2	Janeiro		11 a 20										
	6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20	3	Janeiro		21 a 31										
	7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10				4	Fevereiro		1 a 10										
												5	Fevereiro	11 a 20												
												6	Fevereiro	21 a 28												
												7	Março	1 a 10												
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
21 de Março a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março																	

Bandeirantes

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20
1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10				6	Fevereiro	21 a 28	9	Março	21 a 31
2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20				3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31			
						3	Janeiro	21 a 31				4	Fevereiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10									
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março																				

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	8	Março	11 a 20		
1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31					
			2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10														
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio											
21 de Janeiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março											

Bataguassu

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																				
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%														
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia												
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
						3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																				
11 de Fevereiro a 31 de Março																																						

Não possui data com este risco

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																				
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%														
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia												
			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																				
11 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 10 de Março 21 de Março a 31 de Março																													

Não possui data com este risco

Batayporã

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20
						3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28
						4	Fevereiro	1 a 10				7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20												
						5	Fevereiro	11 a 20				8	Março	11 a 20				3	Janeiro	21 a 31												
						6	Fevereiro	21 a 28				9	Março	21 a 31				7	Março	1 a 10												
						7	Março	1 a 10							8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20									
						8	Março	11 a 20										9	Março	21 a 31				9	Março	21 a 31						
						9	Março	21 a 31																								
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														

Não possui data com este risco

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
			36	Dezembro	21 a 31	7	Março	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10
						8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31
						9	Março	21 a 31				8	Março	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10			
												9	Março	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20			
															6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20												
																		9	Março	21 a 31												
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
01 de Janeiro a 28 de Fevereiro																																

Não possui data com este risco

Não possui data com este risco

Bela Vista

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																																					
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																																					
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																												
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																																				
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																					

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																							
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia												
Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco		
Período Sem Plantio 21 de Março a 31 de Março									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																

Bodoquena

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20
				2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31				1	Janeiro	1 a 10				6	Fevereiro	21 a 28
				2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20				7	Março	1 a 10						
				3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31				8	Março	11 a 20						
Período Sem Plantio			Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para sementeira, favor considerar o risco.												
21 de Janeiro a 31 de Março			11 de Fevereiro a 31 de Março																					

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
Não possui data com este risco	Não possui data com este risco		36	Dezembro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10
			2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20												
			3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28												
						7	Março	1 a 10							8	Março	11 a 20						
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
01 de Janeiro a 31 de Março			01 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março											

Bonito

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																										
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																										
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia															
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31						
															5			1			2			3			4			5			6			7			8			9		
															6			2			3			7			8			9														
															7									8			9																	
															8																													
															9																													
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																										
01 de Fevereiro a 31 de Março																																												

Não possui data com este risco

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																				
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%														
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia									
Não possui data com este risco												1			4			36			2			9			9											
												2			5			1			3			4			5			6			7			8		
												3			6						7			8														
															7						8																	
															8																							
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																				
11 de Janeiro a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março																													

Brasilândia

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28
1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10				5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10				6	Fevereiro	21 a 28			
									2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20				7	Março	1 a 10			
																		3	Janeiro	21 a 31				8	Março	11 a 20			
																								9	Março	21 a 31			
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
01 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março																				

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31				1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	8	Março	11 a 20
									1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10				2	Janeiro	11 a 20			
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio											
11 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 10 de Março 21 de Março a 31 de Março											

Caarapó

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO						
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3						
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco
				2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		
				3	Janeiro	21 a 31				4	Fevereiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		
				4	Fevereiro	1 a 10				5	Fevereiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31		
				5	Fevereiro	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28		4	Fevereiro	1 a 10		
				6	Fevereiro	21 a 28				7	Março	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20		
				7	Março	1 a 10				8	Março	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28		
				8	Março	11 a 20				9	Março	21 a 31		7	Março	1 a 10		
				9	Março	21 a 31								8	Março	11 a 20		
												9	Março	21 a 31				
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO						
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3						
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco
				2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20		1	Janeiro	1 a 10		
				3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31		2	Janeiro	11 a 20		
				4	Fevereiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10		3	Janeiro	21 a 31		
				5	Fevereiro	11 a 20				5	Fevereiro	11 a 20		4	Fevereiro	1 a 10		
				6	Fevereiro	21 a 28				6	Março	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20		
				7	Março	1 a 10				7	Março	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28		
				8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20		7	Março	1 a 10		
				9	Março	21 a 31				9	Março	21 a 31		8	Março	11 a 20		
												9	Março	21 a 31				
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						

Camapuã

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO													
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10			
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10									
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20							3	Janeiro	21 a 31
3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31							4	Fevereiro	1 a 10
							4	Fevereiro	1 a 10					4	Fevereiro	11 a 20							5	Fevereiro	11 a 20
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio													
11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Março a 31 de Março													

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO												
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3												
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%									
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20
1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10									
						2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20
						3	Janeiro	21 a 31	3				Janeiro	21 a 31	3							Janeiro	21 a 31	
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio												
01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março												

Campo Grande

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO								
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	
1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	
							2	Janeiro	11 a 20		9	Março	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	
							3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31	8	Março	11 a 20	
									4	Fevereiro				1 a 10	9	Março	21 a 31			
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.								
01 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 20 de Março														

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO														
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%											
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20
									1	Janeiro	1 a 10				7	Março	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28
									8	Março	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20				7	Março	1 a 10
																		8	Março	11 a 20						
																		9	Março	21 a 31						
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
21 de Janeiro a 31 de Março						01 de Fevereiro a 28 de Fevereiro 21 de Março a 31 de Março																				

Caracol

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco			
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20
						3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31
						4	Fevereiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20
						5	Fevereiro	11 a 20				5	Fevereiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28		6	Fevereiro	21 a 28
						6	Fevereiro	21 a 28				6	Fevereiro	21 a 28		7	Março	1 a 10		7	Março	1 a 10		7	Março	1 a 10
						7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10		8	Março	11 a 20		8	Março	11 a 20		8	Março	11 a 20
						8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20		9	Março	21 a 31		9	Março	21 a 31		9	Março	21 a 31
						9	Março	21 a 31				9	Março	21 a 31												
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.							Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.										

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco			
			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		9	Março	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10
						2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20						2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20
						3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31						3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31
						4	Fevereiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10						4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10
						5	Fevereiro	11 a 20				5	Fevereiro	11 a 20						5	Fevereiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20
						6	Fevereiro	21 a 28				6	Fevereiro	21 a 28						6	Fevereiro	21 a 28		6	Fevereiro	21 a 28
						7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10						7	Março	1 a 10		7	Março	1 a 10
						8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20						8	Março	11 a 20		8	Março	11 a 20
												9	Março	21 a 31												
Período Sem Plantio 21 de Março a 31 de Março									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											

Cassilândia

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia				
36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		7	Março	1 a 10				
1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro		1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		
2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro		11 a 20						
3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31			3	Janeiro		21 a 31						
	4	Fevereiro				1 a 10	4	Fevereiro				1 a 10	4	Fevereiro			1 a 10	4		Fevereiro		1 a 10				
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio											
21 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Março a 31 de Março											

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20						
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10					
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20					
							3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 31					
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio											
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março											

Chapadão do Sul

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia				
36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	36	Dezembro	21 a 31		7	Março	1 a 10				
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20				
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31				
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10				
4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20				
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
21 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março									11 de Março a 31 de Março								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	
36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28					
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20					
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31					
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10					
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
11 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março								

Corguinho

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia				
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20				
1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10		6	Fevereiro	21 a 28				
									2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20		7	Março	1 a 10				
									3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31		8	Março	11 a 20				
															4	Fevereiro	1 a 10	9	Março	21 a 31						
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março																	

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia		
36	Dezembro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		
																1	Janeiro	1 a 10								
																2	Janeiro	11 a 20								
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio											
11 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março											

Coronel Sapucaia

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31						
			6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31												
			7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10												
			8	Março	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20												
						9	Março	21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31												
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
			4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	8	Março	11 a 20						
			5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20												
			6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31												
			7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20												
						8	Março	11 a 20	7	Março	1 a 10															
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio											
21 de Março a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março						21 de Março a 31 de Março											

Corumbá

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20						
			2	Janeiro	11 a 20				1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10												
									2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20												
																		3	Janeiro	21 a 31												
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio														
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março														

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20				36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31									
									1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31							1	Janeiro	1 a 10									
																		2	Janeiro	11 a 20												
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio														
11 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março														

Costa Rica

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																		
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco																															
36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28		36	Dezembro	21 a 31		7	Março	1 a 10																																				
1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro		1 a 10		1		Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10			2	Janeiro		11 a 20		2		Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28	
2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro		11 a 20		2		Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro		11 a 20		2		Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20					
3	Janeiro	21 a 31			3	Janeiro		21 a 31		3		Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 28			3	Janeiro		21 a 31		3		Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31					
4	Fevereiro	1 a 10			4	Fevereiro		1 a 10		4		Fevereiro	1 a 10			4	Fevereiro	21 a 28			4	Fevereiro		1 a 10		4		Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10					
			5		Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro		11 a 20					5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro		11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20	5		Fevereiro	11 a 20	5		Fevereiro	11 a 20	5		Fevereiro	11 a 20	5		Fevereiro	11 a 20	5		Fevereiro	11 a 20										
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio																																								
21 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março									11 de Março a 31 de Março																																								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																		
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																		
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																												
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco																	
36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28											
1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro		1 a 10		1		Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro		1 a 10		2		Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20			3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10	
2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro		11 a 20		2		Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro		11 a 20		2		Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20	
3	Janeiro	21 a 31			3	Janeiro		21 a 31		3		Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 28			3	Janeiro		21 a 31		3		Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31	
					4	Fevereiro		1 a 10		4		Fevereiro	1 a 10								4	Fevereiro		11 a 20		4		Fevereiro	1 a 10			4	Fevereiro	1 a 10			4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10	
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio																																		
11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março																																		

Coxim

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28				
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro		1 a 10		1		Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20						
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro		11 a 20		2		Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20										
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro		21 a 31		3		Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31										
	4	Fevereiro		1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10															
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco				
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10					
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10			2	Janeiro	11 a 20							
	2	Janeiro		11 a 20	2	Janeiro		11 a 20	2	Janeiro		11 a 20	2	Janeiro			11 a 20									
	3	Janeiro		21 a 31	3	Janeiro		21 a 31	3	Janeiro		21 a 31														
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
01 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março								

Deodápolis

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																				
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%														
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia									
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
						9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco					
															5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28															
															6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10															
															7	Março	1 a 10				8	Março	11 a 20															
															8	Março	11 a 20				9	Março	21 a 31															
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																				
21 de Janeiro a 20 de Março																																						

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia													
			36	Dezembro	21 a 31	7	Março	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	Não possui data com este risco
						8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10							
												9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10										
															5	Fevereiro	11 a 20				5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10													
															6	Fevereiro	21 a 28				6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10																
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																								
01 de Janeiro a 28 de Fevereiro 21 de Março a 31 de Março																																										

Dois Irmãos do Buriti

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I																													
ARENOSO						TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1						SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10			
						3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10				9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20				Não possui data com este risco		
						2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28									
															3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10									
																		8	Março	11 a 20									
																		9	Março	21 a 31									
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 20 de Março																							

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II																													
ARENOSO						TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1						SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10			
Não possui data com este risco									1	Janeiro	1 a 10				7	Março	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20			
													8	Março	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28								
																			8	Março	11 a 20								
																			9	Março	21 a 31								
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
01 de Fevereiro a 31 de Março						01 de Fevereiro a 28 de Fevereiro 21 de Março a 31 de Março																							

Douradina

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10
						9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	Não possui data com este risco								
												9	Março	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28									
																		7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31				7	Março	1 a 10			
																											8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
21 de Janeiro a 20 de Março																																

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																				
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%														
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia									
Não possui data com este risco						7	Março	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco														
												8	Março	11 a 20	7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10									
																		8	Março	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10				2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20						
																											9	Março	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28
																																	6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																				
01 de Janeiro a Fevereiro 28 21 Março a 31 de Março																																						

Dourados

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																																					
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																																					
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																												
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																																				
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																					

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																																					
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																																					
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																												
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																																	
Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																					

Eldorado

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO SOLO 1			TEXTURA MÉDIA SOLO 2									ARGILOSO SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31
	8	Março	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28	9	Março	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31
				7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10
				9	Março	21 a 31	8	Março	11 a 20				5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20
													8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31			
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
01 de Janeiro a 10 de Fevereiro																								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO SOLO 1			TEXTURA MÉDIA SOLO 2									ARGILOSO SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	9	Março	21 a 31
	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	11 a 20
	8	Março	11 a 20							8	Março	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10
													3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	8	Março	11 a 20
													9	Março	21 a 31									
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
21 de Dezembro a 31 de Janeiro 21 de Março a 31 de Março																								

Fátima do Sul

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco								
36	Dezembro	21 a 31							1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10						
									2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20						
									9	Março	21 a 31				7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28						
												8	Março	11 a 20				3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10									
												9	Março	21 a 31				8	Março	11 a 20												
															9	Março	21 a 31															
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
21 de Janeiro a 20 de Março																																

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																	
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																	
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%											
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco								
									36	Dezembro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10							36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20						
												2	Janeiro	11 a 20				1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10						
												3	Janeiro	21 a 31				7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20												
												4	Fevereiro	1 a 10				8	Março	11 a 20															
												5	Fevereiro	11 a 20				9	Março	21 a 31															
												6	Fevereiro	21 a 28																					
												7	Março	1 a 10																					
												8	Março	11 a 20																					
												9	Março	21 a 31																					
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																	
01 de Janeiro a 28 de Fevereiro																																			

Figueirão

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO										
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3										
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%							
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28		
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10				7	Março	1 a 10
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20
3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31
							4	Fevereiro	1 a 10					4	Fevereiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio										
11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Março a 31 de Março										

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO													
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20					
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10									
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20
							3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31							3	Janeiro	21 a 31
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio													
01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março													

Glória de Dourados

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO SOLO 1									TEXTURA MÉDIA SOLO 2									ARGILOSO SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco								
36	Dezembro	21 a 31							1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10						
									2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20						
									9	Março	21 a 31				8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28						
												9	Março	21 a 31				6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10						
															8	Março	11 a 20															
															9	Março	21 a 31															
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
21 de Janeiro a 20 de Março																																

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO SOLO 1									TEXTURA MÉDIA SOLO 2									ARGILOSO SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco								
									36	Dezembro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20						
												7	Março	1 a 10				2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31						
												8	Março	11 a 20				3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10						
												9	Março	21 a 31				4	Fevereiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20						
															5	Fevereiro	11 a 20				8	Março	11 a 20									
																		9	Março	21 a 31												
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio														
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março														

Guia Lopes da Laguna

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																																																													
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																																																													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																																																				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																																																												
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31																																										
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						36			21 a 31			1			1 a 10			2			11 a 20			3			21 a 31			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10			8			11 a 20			9			21 a 31														
																					1			1 a 10			2			11 a 20			3			21 a 31			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10			8			11 a 20			9			21 a 31																				
																					2			11 a 20			3			21 a 31			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10			8			11 a 20			9			21 a 31																										
																					3			1 a 10			4			11 a 20			5			1 a 10			6			11 a 20			7			21 a 28			8			1 a 10			9			11 a 20			21 a 31																													
																					7			1 a 10			8			11 a 20			9			21 a 31			1			1 a 10			2			11 a 20			3			21 a 28			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10			8			11 a 20			9			21 a 31		
																					8			11 a 20			9			21 a 31			1			1 a 10			2			11 a 20			3			21 a 28			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10			8			11 a 20			9			21 a 31								
01 de Fevereiro a 28 de Fevereiro									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																																													

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																																																							
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																																																							
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																																														
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																																																			
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						36			21 a 31			1			1 a 10			36			21 a 31			2			11 a 20			8			11 a 20			36			21 a 31			8			11 a 20			1			1 a 10			9			21 a 31														
																					1			1 a 10			2			11 a 20			1			1 a 10			3			21 a 31			9			21 a 31			2			11 a 20			3			21 a 31			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10		
																					2			11 a 20			3			21 a 31			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10			1			1 a 10			2			11 a 20			3			21 a 28			4			1 a 10								
																					6			1 a 10			7			11 a 20			8			1 a 10			9			11 a 20			1			1 a 10			2			11 a 20			3			21 a 28			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10		
																					7			1 a 10			8			11 a 20			9			21 a 31			1			1 a 10			2			11 a 20			3			21 a 28			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10								
																					8			11 a 20			9			21 a 31			1			1 a 10			2			11 a 20			3			21 a 28			4			1 a 10			5			11 a 20			6			21 a 28			7			1 a 10														
21 de Janeiro a 20 de Fevereiro 11 de Março a 31 de Março									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																																							

Iguatemi

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO									
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3									
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20
	6	Fevereiro	21 a 28	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31
	7	Março	1 a 10	9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10
	8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20							7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20
																8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									
11 de Janeiro a 10 de Fevereiro																					

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%							
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia				
Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	36	Dezembro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	9	Março	21 a 31
	7	Março	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20			
				2	Janeiro	11 a 20				5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31			
				3	Janeiro	21 a 31				8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10			
				4	Fevereiro	1 a 10													8	Março	11 a 20			
				5	Fevereiro	11 a 20																		
				8	Março	11 a 20																		
Período Sem Plantio			Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
21 de Março a 31 de Março			21 de Março a 31 de Março																					

Inocência

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28						
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro		1 a 10		1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10					
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro		11 a 20		2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20										
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro		21 a 31		3	Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 31										
				4	Fevereiro	1 a 10	4		Fevereiro	1 a 10	4		Fevereiro	1 a 10												
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia								
36	Dezembro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31			36	Dezembro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31								
1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10		1			Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10								
2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20		2			Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20								
					3	Janeiro	21 a 31		3			Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 31								
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
01 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março								

Itaporã

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%						
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco
						3	Janeiro	21 a 31				1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31				5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	
						9	Março	21 a 31				7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28				2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28				
															8	Março	11 a 20							3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	
															9	Março	21 a 31							8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
01 de Fevereiro a 20 de Março																														

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																																											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																																											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																																					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																																																
Não possui data com este risco																																																																													
																										36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31																																		
																																																				7	Março	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10														
																																																				8	Março	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20														
6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31																																																																		
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																											
11 de Janeiro a 28 de Fevereiro 21 de Março a 31 de Março																																																																													

Itaquiraí

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	Não possui data com este risco	
	8	Março	11 a 20	7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		
				9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10		
				8	Março	11 a 20							5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20		8
	Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.										
	01 de Janeiro a 20 de Fevereiro																						

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	9	Março	21 a 31
	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20			
										5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31			
										8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10		8	Março
Período Sem Plantio			Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
21 de Dezembro a 10 de Fevereiro 21 de Março a 31 de Março			21 de Março a 31 de Março																					

Ivinhema

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28
						9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28			
												8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	7	Março	1 a 10						
												9	Março	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31									
																		8	Março	11 a 20									
						9	Março	21 a 31																					
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
21 de Janeiro a 20 de Março																													

Não possui data com este risco

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
Não possui data com este risco						7	Março	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31			
												8	Março	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31
												9	Março	21 a 31				7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10
																					8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10
						9	Março	21 a 31							8	Março	11 a 20												
Período Sem Plantio												Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.					
01 de Janeiro a 28 de Fevereiro																													

Não possui data com este risco

Japorã

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	
	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		
	6	Fevereiro	21 a 28	9	Março	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		
	7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10		
	8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	8	Março	11 a 20		9
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.										Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.										
01 de Janeiro a 10 de Fevereiro																							

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	9	Março	21 a 31
	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20			
	7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31			
	8	Março	11 a 20				9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	8	Março	11 a 20						
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
01 de Janeiro a 20 de Janeiro																								

Jaraguari

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO															
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10			
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10				9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20			
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20	9	Março	21 a 31									
							3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31									
						4	Fevereiro	1 a 10	4				Fevereiro	1 a 10													
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.															
01 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 20 de Março																					

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO															
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20			
							1	Janeiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10				6	Fevereiro	21 a 28			
							2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20	7	Março	1 a 10									
							3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31	8	Março	11 a 20									
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio															
21 de Janeiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Março a 31 de Março															

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO									
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3									
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%							
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31
				7	Março	1 a 10				6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10
				8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20
				9	Março	21 a 31				8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	8	Março	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28
																9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31
						Período Sem Plantio				Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.		
11 de Janeiro a 28 de Fevereiro																					

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%						
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
Não possui data com este risco	Não possui data com este risco		36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20
			6	Fevereiro	21 a 28				6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31
			7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10
			8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20
			9	Março	21 a 31				9	Março	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	8	Março	11 a 20			
												Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.					
01 de Janeiro a 20 de Fevereiro																				

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco					
36	Dezembro	21 a 31							36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31						
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
11 de Janeiro a 10 de Fevereiro																													

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco					
9	Março	21 a 31							6	Fevereiro	21 a 28	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10						
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
01 de Janeiro a 10 de Fevereiro																													

Ladário

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10
Não possui data com este risco			2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20			1	Janeiro	1 a 10			2	Janeiro	11 a 20				
	Período Sem Plantio			Período Sem Plantio									Período Sem Plantio											
21 de Janeiro a 31 de Março			01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março												

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
	36	Dezembro	21 a 31				36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31			
Não possui data com este risco	Não possui data com este risco		Não possui data com este risco		Não possui data com este risco				2	Janeiro	11 a 20			1	Janeiro	1 a 10								
									3	Janeiro	21 a 31													
							Período Sem Plantio			Período Sem Plantio									Período Sem Plantio					
01 de Janeiro a 31 de Março			01 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março												

Laguna Carapã

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco						
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31			1	Janeiro	1 a 10			
Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro		1 a 10	2	Janeiro			11 a 20	3	Janeiro	21 a 31		
	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro		1 a 10	4	Fevereiro			1 a 10					
	8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro		11 a 20	5	Fevereiro			11 a 20					
	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco	8	Março	11 a 20	6	Fevereiro		21 a 28	6	Fevereiro			21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28		
				9	Março	21 a 31				9	Março	21 a 31	7	Março		1 a 10	7	Março			1 a 10					
				8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20	8	Março		11 a 20										
	9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31	9	Março		21 a 31										
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.							Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.										

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco						
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro		21 a 31	36	Dezembro			21 a 31	1	Janeiro	1 a 10		
	6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro		1 a 10	2	Janeiro			11 a 20	2	Janeiro	11 a 20		
	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco	Não possui data com este risco	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro		21 a 31	3	Janeiro			21 a 31	3	Janeiro	21 a 31		
				4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20	4	Fevereiro		1 a 10	4	Fevereiro			1 a 10					
				5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	5		Fevereiro	11 a 20	5			Fevereiro	11 a 20				
				7	Março	1 a 10	Não possui data com este risco	6	Fevereiro		21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28		6	Fevereiro	21 a 28								
				8	Março	11 a 20		7	Março		1 a 10	7	Março	1 a 10		7	Março	1 a 10								
				8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20		8	Março	11 a 20	8		Março	11 a 20									
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio							Período Sem Plantio										
21 de Março a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março						21 de Março a 31 de Março											

Maracaju

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																			
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																			
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																													
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																								
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Não possui data com este risco																										
																																				01 de Fevereiro a 20 de Março																	

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																													
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																							
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia												
Não possui data com este risco									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Não possui data com este risco											
																																													21 de Março a 28 de Fevereiro 11 de Março a 31 de Março		

Miranda

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																	
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																	
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco						1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	Não possui data com este risco						36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20
			Não possui data com este risco						2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco						1	Janeiro	1 a 10				9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio																	
21 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 20 de Março																	

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco						36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco						36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31			
			Não possui data com este risco						1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco									1	Janeiro	1 a 10						
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio														
01 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março						01 de Fevereiro a 31 de Março														

Mundo Novo

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20			
	6	Fevereiro	21 a 28				6	Fevereiro	21 a 28	9	Março	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31			
	7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10			
	8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20				5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20			
	9	Março	21 a 31													8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31			
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
01 de Janeiro a 10 de Fevereiro																								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31
	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	1	Janeiro	1 a 10			
	8	Março	11 a 20							8	Março	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20			
													3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31			
													9	Março	21 a 31				4	Fevereiro	1 a 10			
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
21 de Dezembro a 31 de Janeiro 21 de Março e 31 de Março																								

Naviraí

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO									
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3									
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%						
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20
				7	Março	1 a 10				6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31
				8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10
				9	Março	21 a 31				8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20
										9	Março	21 a 31				9	Março	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28
Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									
11 de Janeiro a 28 de Fevereiro																					

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO									
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3									
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%			RISCO DE 20%	RISCO DE 30%		RISCO DE 40%						
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	9	Março	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10
				5	Fevereiro	11 a 20				4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20
				6	Fevereiro	21 a 28				5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31
				7	Março	1 a 10				6	Fevereiro	21 a 28				7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10
				8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10				8	Março	11 a 20			
									8	Março	11 a 20				9	Março	21 a 31				
Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									
01 de Janeiro a 10 de Fevereiro 21 de Março e 31 de Março																					

Nioaque

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																													
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																							
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																		
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Não possui data com este risco																				
																																				01 de Fevereiro a 31 de Março											

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																										
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																										
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia															
Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Não possui data com este risco																	
																																				11 de Janeiro a 31 de Março								

Nova Alvorada do Sul

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																						
SOLO 1			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			SOLO 2			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			SOLO 3			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia					
36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	Não possui data com este risco
1	Janeiro	1 a 10		3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31									
				9	Março	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		9	Março	21 a 31				7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31												
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																						
01 de Fevereiro a 20 de Março									21 de Fevereiro a 19 de Março																												

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																									
SOLO 1			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			SOLO 2			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			SOLO 3			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%							
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia					
36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	Não possui data com este risco
							1	Janeiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31			
											5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31									
											6	Fevereiro	21 a 28				6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31												
											7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31															
											8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31																		
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																									
11 de Janeiro a 31 de Março																																								

Nova Andradina

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																			
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																			
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																													
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																								
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31						
																											Não possui data com este risco																										
																														3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
																														9	Março	21 a 31																					
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																			
01 de Fevereiro a 20 de Março																																																					

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																																					
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																																					
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																															
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																																							
Não possui data com este risco																											Não possui data com este risco																																												
																														36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																																					
11 de Janeiro a 31 de Março																																																																							

Nova Horizonte do Sul

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																											
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3																																											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																								
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	36	Período	Mês	Dia	1	Período	Mês	Dia	2	Período	Mês	Dia	3	Período	Mês	Dia	4	Período	Mês	Dia	5	Período	Mês	Dia	6	Período	Mês	Dia	7	Período	Mês	Dia	8	Período	Mês	Dia	9												
36	Dezembro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20		8	Março	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10
				9	Março	21 a 31										7	Março	1 a 10		3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20		8	Março	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28	9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10			
																8	Março	11 a 20		4	Fevereiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20		8	Março	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28		9	Março	21 a 31		7	Março	1 a 10									
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																											
11 de Janeiro a 20 de Março																																																							

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3																																												
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																									
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	36	Período	Mês	Dia	1	Período	Mês	Dia	36	Período	Mês	Dia	2	Período	Mês	Dia	3	Período	Mês	Dia	4	Período	Mês	Dia	5	Período	Mês	Dia	6	Período	Mês	Dia	7	Período	Mês	Dia	8	Período	Mês	Dia	9									
				36	Dezembro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28		7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31
				7	Março	1 a 10		6	Fevereiro	21 a 28		2	Janeiro	11 a 20		1	Janeiro	1 a 10		3	Janeiro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28		4	Fevereiro	1 a 10		7	Março	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20		8	Março	11 a 20		9	Março	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10			
				8	Março	11 a 20		7	Março	1 a 10		3	Janeiro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28		4	Fevereiro	1 a 10		7	Março	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20		8	Março	11 a 20		9	Março	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28		7	Março	1 a 10										
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																												
01 de Janeiro a 28 de Fevereiro																																																								

Paraíso das Águas

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO													
SOLO 1			SOLO 2			SOLO 2			SOLO 3			SOLO 3													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10			
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10									
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20
3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31							3	Janeiro	21 a 31
						4	Fevereiro	1 a 10	4				Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro							1 a 10		
												5	Fevereiro	11 a 20											
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio													
11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Março a 31 de Março													

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO													
SOLO 1			SOLO 2			SOLO 2			SOLO 3			SOLO 3													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20						
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10									
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20
							3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31							3	Janeiro	21 a 31
															4	Fevereiro							1 a 10		
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio													
01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março													

Paranaíba

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia				
36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28				
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10				
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20				
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31				
				4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10				
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Março a 31 de Março								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia				
36	Dezembro	21 a 31		2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31		36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10				
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10				
				2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20				
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio								
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março								

Paranhos

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																							
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																		
36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20
Não possui data com este risco									6			2			1			3			4			5			6			7			8														
									7			3			6			4			7			5			8			9			1			2											
									8			4			7			8			9			1			2			3			4			5			6								
									9			5			8			9			1			2			3			4			5			6											
Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																																			
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3																																			
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																		
Não possui data com este risco									4			36			36			1			36			8			11 a 20			1			2			3			4			5			6			7		
									5			1			4			5			6			8			1			2			3			4			5			6			7					
									6			2			5			6			8			1			2			3			4			5			6			7								
									7			3			7			8			1			2			3			4			5			6			7											
									8			4			8			9			1			2			3			4			5			6			7											
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio																																			
21 de Março a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março						21 de Março a 31 de Março																																			

Pedro Gomes

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO															
SOLO 1			SOLO 2			SOLO 2			SOLO 3			SOLO 3			SOLO 3												
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	36	Dezembro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10			
1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10										1	Janeiro	1 a 10									
2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20										2	Janeiro	11 a 20									
3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31										3	Janeiro	21 a 31									
4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10										4	Fevereiro	1 a 10									
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio															
21 de Fevereiro a 31 de Março						01 de Março a 31 de Março						11 de Março a 31 de Março															

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO															
SOLO 1			SOLO 2			SOLO 2			SOLO 3			SOLO 3			SOLO 3												
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20							
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10									1	Janeiro	1 a 10							
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20									2	Janeiro	11 a 20							
							3	Janeiro	21 a 31									3	Janeiro	21 a 31							
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio															
01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março															

Ponta Porã

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco					
Período Sem Plantio			6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.			1	Janeiro	1 a 10									
			4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20																		
			5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31																		
			7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10																		
			8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20																		
			6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28																		
21 de Março a 31 de Março						7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10												
						8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20															

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	8	Março	11 a 20	Não possui data com este risco					
			5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.			1	Janeiro	1 a 10									
			6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20									
			4	Fevereiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31							3	Janeiro	21 a 31									
			7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10							4	Fevereiro	1 a 10									
			5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20							5	Fevereiro	11 a 20									
			6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28							6	Fevereiro	21 a 28									
			11 de Março a 31 de Março									7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10						
												8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20									

Porto Murtinho

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco					
						3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20									
						6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10												
						8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	9	Março	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28												
						7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20															
						8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31															
						9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31																		
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
01 de Fevereiro a 31 de Março																													

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO														
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3														
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
Não possui data com este risco						1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	8	Março	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	Não possui data com este risco					
						2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10															
						3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20																		
						4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31																		
						5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10																		
						6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28	5	Fevereiro	11 a 20																		
						7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28																		
												7	Março	1 a 10																		
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
11 de Janeiro a 31 de Março																																

Ribas do Rio Pardo

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO														
SOLO 1			SOLO 1			SOLO 2			SOLO 2			SOLO 3			SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%											
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10
1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10				9	Março	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10				6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20
2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20	9	Março	21 a 31									
						3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10									
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.														
11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 20 de Março																				

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO													
SOLO 1			SOLO 1			SOLO 2			SOLO 2			SOLO 3			SOLO 3										
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia		
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28
			2	Janeiro	11 a 20		1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20	7	Março	1 a 10						
							2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31	8	Março	11 a 20						
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio													
21 de Janeiro a 31 de Março						01 de fevereiro a 31 de Março						21 de Março a 31 de Março													

Rio Brilhante

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO															
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%									
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia				
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco			
						3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	9	Março	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20							
						9	Março	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28							
															7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10							
															8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20							
																					9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31							
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.															
11 de Janeiro a 20 de Março																																	

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%						
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco
						7	Março	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10				
															5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20				
															6	Fevereiro	21 a 28				6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28				
															8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10				
															9	Março	21 a 31				8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20				
																					9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31				
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
11 de Janeiro a 28 de Fevereiro 11 de Março a 31 de Março																														

Rio Negro

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia				
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31		5	Fevereiro	11 a 20				
1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10		6	Fevereiro	21 a 28				
									2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20								
									3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31								
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio											
01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março						01 de Março a 31 de Março											

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO											
SOLO 1									SOLO 2						SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10
									1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10						
																		2	Janeiro	11 a 20						
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio						Período Sem Plantio											
21 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março											

Rio Verde de Mato Grosso

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I																																
ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																				
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco						36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	Não possui data com este risco					
1	Janeiro	1 a 10				1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10																		
2	Janeiro	11 a 20				2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20																		
3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31							4	Fevereiro	1 a 10									
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio																				
11 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março																				

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II																																
ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																				
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	Não possui data com este risco						36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco						4	Fevereiro	1 a 10
			1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10																					
			2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20																					
			3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31																					
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio																				
21 de Janeiro a 31 de Março						01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março																				

Rochedo

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO															
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28			
1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		7	Março	1 a 10					
Período Sem Plantio							2	Janeiro	11 a 20			8	Março	11 a 20													
						3	Janeiro	21 a 31	3			Janeiro	21 a 31	9		Março	21 a 31										
01 de Fevereiro a 31 de Março						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO															
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10				
Período Sem Plantio						1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20										
						3	Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 31														
21 de Janeiro a 31 de Março						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio							Período Sem Plantio								
						01 de Fevereiro a 31 de Março						01 de Fevereiro a 31 de Março							11 de Fevereiro a 31 de Março								

Santa Rita do Pardo

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																	
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																	
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																											
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																						
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31
1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10				5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10															
									2	Janeiro	11 a 20																																								
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																	
01 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 20 de Março																																										

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																																							
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																																							
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%																																	
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia																									
36	Dezembro	21 a 31				1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	Não possui data com este risco	5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31	9	Março	21 a 31
									1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20																																		
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																																							
11 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março																																																

São Gabriel do Oeste

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO															
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%									
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28									
1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31	
2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20		4	Fevereiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10													
3	Janeiro	21 a 31			3	Janeiro	21 a 31																										
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio															
11 de Fevereiro a 31 de Março									21 de Fevereiro a 31 de Março									01 de Março a 31 de Março															

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO															
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%									
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31		2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10															
1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10		1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20		2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31		3	Janeiro	21 a 31	
					2	Janeiro	11 a 20																										
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Período Sem Plantio															
21 de Janeiro a 31 de Março									01 de Fevereiro a 31 de Março									11 de Fevereiro a 31 de Março															

Selvíria

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO							
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3							
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia		
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20		
1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco	2	Janeiro	11 a 20
Período Sem Plantio						2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		3	Janeiro	21 a 31
						3	Janeiro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10		Período Sem Plantio		
01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março							

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO													
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3													
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia								
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10		
Período Sem Plantio						1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco	Período Sem Plantio						1	Janeiro	1 a 10	Período Sem Plantio	Período Sem Plantio					
						2	Janeiro	11 a 20								2	Janeiro	11 a 20							
21 de Janeiro a 31 de Março						01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março													

Sete Quedas

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO							TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO								
SOLO 1							SOLO 2									SOLO 3								
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%		
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31
	5	Fevereiro	11 a 20	9	Março	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20
	6	Fevereiro	21 a 28				7	Março	1 a 10	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28
	7	Março	1 a 10				8	Março	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28	9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10			
	8	Março	11 a 20				7	Março	1 a 10				8	Março	11 a 20									
Período Sem Plantio							Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.								
11 de Janeiro a 10 de Fevereiro																								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO							TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1							SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia				
Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco			36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31			
	5	Fevereiro	11 a 20				5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20
	6	Fevereiro	21 a 28				6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28
	7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31				7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	8	Março	11 a 20	7	Março	1 a 10
	8	Março	11 a 20																								
	Período Sem Plantio							Período Sem Plantio									Período Sem Plantio										
21 de Dezembro a 31 de Janeiro 21 de Março a 31 de Março							21 de Março a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março											

Sidrolândia

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																				
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%														
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia									
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	9	Março	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20
1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31				1	Janeiro	1 a 10				5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	2	Janeiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20			
									2	Janeiro	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20	9	Março	21 a 31									
									3	Janeiro	21 a 31				7	Março	1 a 10																					
Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																				
01 de Fevereiro a 20 de Março																																						

Não possui data com este risco

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO									TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO																				
SOLO 1									SOLO 2									SOLO 3																				
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%														
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia						
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10				36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20
									1	Janeiro	1 a 10				4	Fevereiro	1 a 10	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28	7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20
															5	Fevereiro	11 a 20																					
															6	Fevereiro	21 a 28																					
															7	Março	1 a 10																					
															8	Março	11 a 20																					
Período Sem Plantio									Período Sem Plantio									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																				
11 de Janeiro a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março																													

Não possui data com este risco

Sonora

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO								
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3								
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco			
36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28	36	Dezembro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28
1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10					1	Janeiro	1 a 10		7	Março	1 a 10
2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20					2	Janeiro	11 a 20				
3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31				
4	Fevereiro	1 a 10					4	Fevereiro	1 a 10					4	Fevereiro	1 a 10				
						5	Fevereiro	11 a 20	5	Fevereiro				11 a 20						
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio								
21 de Fevereiro a 31 de Março						01 de Março a 31 de Março						11 de Março a 31 de Março								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO										
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3										
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%							
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco			Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco						
36	Dezembro	21 a 31				4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10		36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20
1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10						1	Janeiro	1 a 10			
2	Janeiro	11 a 20							2	Janeiro	11 a 20						2	Janeiro	11 a 20			
3	Janeiro	21 a 31							3	Janeiro	21 a 31						3	Janeiro	21 a 31			
									4	Fevereiro	1 a 10						4	Fevereiro	1 a 10			
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Período Sem Plantio										
11 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março										

Tacuru

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia				
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	9	Março	21 a 31			
	5	Fevereiro	11 a 20	9	Março	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28	5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco					
	6	Fevereiro	21 a 28				7	Março	1 a 10	9	Março	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20						
	7	Março	1 a 10				8	Março	11 a 20				3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10				5	Fevereiro	11 a 20
	8	Março	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28				7	Março	1 a 10	8	Março	11 a 20						
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.												
11 de Janeiro a 10 de Fevereiro																								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO										
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3										
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia		
Não possui data com este risco	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	Não possui data com este risco		
	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	1	Janeiro	1 a 10		4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20			
	6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20		5	Fevereiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31			
	7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31				3	Janeiro	21 a 31		6	Fevereiro	21 a 28	8	Março	11 a 20			
	8	Março	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10				7	Março	1 a 10										
Período Sem Plantio			Período Sem Plantio									Período Sem Plantio										
21 de Março a 31 de Março			21 de Março a 31 de Março									21 de Março a 31 de Março										

Taquarussu

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO												
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3												
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%										
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia				
Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31			
				5	Fevereiro	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28	3	Janeiro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10			
				6	Fevereiro	21 a 28				7	Março	1 a 10	4	Fevereiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20			
				7	Março	1 a 10				8	Março	11 a 20	5	Fevereiro	11 a 20	7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28			
				8	Março	11 a 20							8	Março	11 a 20				9	Março	21 a 31			
				9	Março	21 a 31							9	Março	21 a 31									
				Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.					
11 de Janeiro a 10 de Fevereiro																								

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO					
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3					
RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia			
Não possui data com este risco	Não possui data com este risco		36	Dezembro	21 a 31	Não possui data com este risco	36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31		
			7	Março	1 a 10		6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10		
			8	Março	11 a 20		7	Março	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	6	Fevereiro	21 a 28		
			9	Março	21 a 31		8	Março	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	7	Março	1 a 10		
							9	Março	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	8	Março	11 a 20	5	Fevereiro
Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.		
01 de Janeiro a 28 de Fevereiro																	

Terenos

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3																
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28						
1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	9	Março	21 a 31	7	Março	1 a 10						
							2	Janeiro	11 a 20		9	Março	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20				8	Março	11 a 20						
							3	Janeiro	21 a 31					3	Janeiro	21 a 31												
												4	Fevereiro	1 a 10														
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																
01 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 20 de Março																						

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																	
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3																	
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%					
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31	3	Janeiro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10			
									1	Janeiro	1 a 10							1	Janeiro	1 a 10				5	Fevereiro	11 a 20			
																		2	Janeiro	11 a 20				6	Fevereiro	21 a 28			
																								7	Março	1 a 10			
																								8	Março	11 a 20			
																								9	Março	21 a 31			
Período Sem Plantio						Período Sem Plantio						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.																	
21 de Janeiro a 31 de Março						01 de Fevereiro a 31 de Março																							

Três Lagoas

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO															
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3															
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10	5	Fevereiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	6	Fevereiro	21 a 28			
1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10			1	Janeiro	1 a 10				7	Março	1 a 10							
Período Sem Plantio							2	Janeiro	11 a 20			2	Janeiro	11 a 20				8	Março	11 a 20							
						3	Janeiro	21 a 31	3			Janeiro	21 a 31	9				Março	21 a 31								
						01 de Fevereiro a 31 de Março						21 de Fevereiro a 31 de Março						Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO						TEXTURA MÉDIA						ARGILOSO																
SOLO 1						SOLO 2						SOLO 3																
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%				
Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia
36	Dezembro	21 a 31	1	Janeiro	1 a 10		2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31		2	Janeiro	11 a 20	36	Dezembro	21 a 31	4	Fevereiro	1 a 10						
Período Sem Plantio							1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10	2	Janeiro	11 a 20	3	Janeiro	21 a 31						
							21 de Janeiro a 31 de Março							01 de Fevereiro a 31 de Março						11 de Fevereiro a 31 de Março								

Vicentina

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO										
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3										
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%							
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco			
36	Dezembro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20	4	Fevereiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31		4	Fevereiro	1 a 10
				2	Janeiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10	3	Janeiro	21 a 31	5	Fevereiro	11 a 20	1	Janeiro	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20
				7	Março	1 a 10				7	Março	1 a 10	6	Fevereiro	21 a 28	2	Janeiro	11 a 20		6	Fevereiro	21 a 28
				8	Março	11 a 20				8	Março	11 a 20				3	Janeiro	21 a 31		7	Março	1 a 10
				9	Março	21 a 31				9	Março	21 a 31				8	Março	11 a 20				
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.										
21 de Janeiro a 28 de Fevereiro																						

PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II

ARENOSO			TEXTURA MÉDIA									ARGILOSO											
SOLO 1			SOLO 2									SOLO 3											
RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%			RISCO DE 20%			RISCO DE 30%			RISCO DE 40%								
Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Período	Mês	Dia	Não possui data com este risco			
				36	Dezembro	21 a 31	36	Dezembro	21 a 31		1	Janeiro	1 a 10	36	Dezembro	21 a 31	2	Janeiro	11 a 20		1	Janeiro	11 a 20
				6	Fevereiro	21 a 28					2	Janeiro	11 a 20				1	Janeiro	1 a 10		3	Janeiro	21 a 31
				7	Março	1 a 10					3	Janeiro	21 a 31				6	Fevereiro	21 a 28		4	Fevereiro	1 a 10
				8	Março	11 a 20					4	Fevereiro	1 a 10				7	Março	1 a 10		5	Fevereiro	11 a 20
				9	Março	21 a 31					5	Fevereiro	11 a 20				8	Março	11 a 20				
Período Sem Plantio			Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.									Todos os períodos estão aptos para semeadura, favor considerar o risco.											
01 de Janeiro a 20 de Fevereiro																							

Referências

- BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura do milho 2ª safra no estado de Mato Grosso do Sul, ano-safra 2022/2023. Portaria nº 333, de 26 de setembro de 2022.



Equipe Aprosoja/MS

Elaboração

Gabriel Balta dos Reis
Coordenador Técnico

Suporte Técnico

Renata Farias Ferreira da Silva
Coordenadora Econômica

Dany Corrêa do Espírito Santo
Coordenador de Campo

Campo

Aldinei Ortiz Corrêa	Tiago Maciel
Diego Batistela	Wesley Vieira
José Alberto Santos	Veronica Delevatti
Marcel de Araújo	Patricia Vilela
	Matheus Ferraz

Administrativo

Teresinha Irene Rohr
Coordenadora Contábil

Tauan Almeida
Coord. Assessoria Adm.

Kelson Ventura
Administrativo

Comunicação e Marketing

Diego Silva
Agro Agência

Joélen Cavinatto
Comunicação Famasul

Executiva 2022/2023

Andre Figueiredo Dobashi

Diretor Presidente

Paulo Renato Stefanello

Vice-presidente

Gabriel Corral Jacintho

Diretor Administrativo

Malena de Jesus Oliveira May

2º Diretor Administrativo

Jorge Michelc

Diretor Financeiro

Fábio Olegário Caminha

2º Diretor Financeiro

Diretores Regionais

Darwim Girelli

Sérgio Luiz Marcon

Laiz Violin Ciceri

Silvia carla Ciceri Ferraro

Conselho Fiscal

Diogo Peixoto da Luz

Leoncio de Souza Brito Neto

Luiz Alberto Moraes Novaes

Antônio de Moraes Ribeiro Neto

Luciano Muzzi Mendes

Marcelo Bertoni

Conselho Consultivo

Almir Dalpasquale

Maurício Koji Sato

Cristiano Bortolotto

Juliano Schmaedecke

Parceiros



FAMASUL
SENAR
SINDICATOS
FUNAR
APROSOJA 



SEMAGRO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar



**GOVERNO
DO ESTADO**
Mato Grosso do Sul

FUNDEMS